



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:

РДГ - Соф

Мих. А. К.

(име, фамилия, длъжност)

Дата: *12.01.2026* ГОД.

чл. 4, т. 1

Регламент (ЕС)

2016/679

Одобрявам:

РДГ - София

Мих. Николов

(име, фамилия, длъжност)

Дата: *13.01.2026* ГОД.

чл. 4, т. 1

Регламент (ЕС)

2016/679

СЪГЛАСУВАМ:

(инж. Виктор Йорданов - Ръководител

(име, фамилия, длъжност)

Дата: ГОД.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

чл. 4, т. 1

Регламент (ЕС)

2016/679

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

В ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САМОКОВ“

ПРЕДСТАВИЛ:

„ЮЗДП“ ДП ТП „ДП

(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: *15.04.2025* ГОД.

чл. 4, т. 1 Регламент
(ЕС) 2016/679

д-р Кроснев - Директор

ИЗГОТВИЛ

инж.Плам

(под

чл. 4, т. 1

Регламент (ЕС)

2016/679

чей при ТП „ДГС Самоков“

ст, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 5961 от 26.03.2012 год.

Място на издаване: ТП „ДГС Самоков“

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесяна площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма - 2024 год.							Запас по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма			Насока на стопанисване /Вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма			Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване /вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25	И		Долни Пасарел	7.6	бб 10	65	0.6	18.0	22	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Защ.ивища урб.терит., Т.П.Б. с ерозията	224	1890	470	Възобновителна/ Постепенно-котловина, гола за акацията	бб10; възр.-5 год.; пълн.-0.5; hcp=1.0м	7.6	470	Възобновителна/ Постепенно-котловина, гола за акацията	25	Стар подотдел: 25 и-ч
			Всичко:	7.6	ак 10	10	0.4	6.0	4	5		224	1890	470			7.6	470			
30	П		Горни Окол	0.8	бб 10	35	1.0	11.0	12	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	209	200	60	Отгледна/ Прореждане		0.8	60	Отгледна/ Прореждане	30	Стар подотдел: 30 л1-ч
			Всичко:	0.8								209	200	60			0.8	60			
30	Щ		Долни Пасарел	2.6	чб 8	55	0.8	21.0	26	2	ЧБСрН; СОЗ-пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	316	1150	180	Отгледна/ Пробирка	лсб, глз, три2, шип1; възр.-10 год.; пълн.-0.4; hcp=1.5м	2.6	180	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 30 щ
				0.7	бб 2			22.0				76	280	45			0.7	45			
				брз, бк, цр, здб						1											
			Всичко:	3.3								392	1430	225			3.3	225			
38	Б		Долни Окол	8.2	бк 10	130	0.6	25.0	48	2	БВ; BG0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, Зелена зона	269	2470	490	Възобновителна/ Групово-постепенна	лс	8.2	490	Възобновителна/ Групово-постепенна	20	Стар подотдел: 38 б
				трп, брз, чрш																	
					бк 10	50	0.4	17.0	24	2											
			Всичко:	8.2								269	2470	490			8.2	490			
40	Д		Долни Окол	0.3	см 6	40	0.8	12.0	14	1	СВ; BG0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, Зелена зона	108	60	10	Отгледна/ Прореждане		0.3	10	Отгледна/ Прореждане	15	Стар подотдел: 40 д
				0.2	бб 4			13.0	18	2		59	40	5			0.2	5			
																		167			
			Всичко:	0.5													0.5	15			
40	Е		Долни Окол	5.2	бб 7	60	0.8	17.0	26	3	ББСрН; BG0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, Зелена зона	153	1320	200	Отгледна/ Пробирка	лс10; възр.-30 год.; пълн.-0.3; hcp=3.0м	5.2	200	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 40 е
				2.2	см 3	50		12.0	14			54	500	70			2.2	70			
					см 5	30	0.3	8.0	6	1		19	180								
					бб 4			11.0	14	2		17	160								
					бк 1			8.0	6	3		3	30								
				трп, брз																	
			Всичко:	7.4								246	2190	270			7.4	270			
40	М		Долни Окол	0.7	бб 10	50	0.8	16.0	18	2	ББВ; BG0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, Зелена зона	200	170	25	Отгледна/ Пробирка		0.7	25	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 40 м
			Всичко:	0.7								200	170	25			0.7	25			
46	Н		Долни Окол	4.4	бб 10	50	0.8	17.0	24	3	ББСрВ; BG0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, Зелена зона	278	1370	200	Отгледна/ Пробирка	бк10; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcp=1.0м	4.4	200	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 46 н
					бк					1											
																		278			
76	В1		Долни Окол	24.5	бк 10	100	0.7	22.0	26	1	БГВП; BG0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, Зелена зона	227	6620	1510	Възобновителна/ Групово-постепенна		24.5	1510	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 76 в1
				брз, трп, см, бб																	
					бк 10	30	0.2	12.0	8	1		34	1010								
			Всичко:	24.5								261	7630	1510			24.5	1510			
78	З1		Долни Окол	3.1	бб 9	40	0.8	16.0	20	1	ББВ; BG0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, Зелена зона	180	720	130	Отгледна/ Прореждане		3.1	130	Отгледна/ Прореждане	15	Стар подотдел: 78 з1
				0.3	бк 1	50			22	2		21	80	10			0.3	10			
																		201			

79	ф	Долни Окол	4.1	бк 10	90	0.7	18.0	26	2	БГВП; ВГ0001307 Плана, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, Зелена зона	186	900	230	Възобновителна/ Групово-постепенна		4.1	230	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 79 ф
				бб					4											
				бк 10	30	0.3	8.0	8	4		32	160								
		Всичко:	4.1								218	1060	230							
88	ф	Долни Окол	1.2	бб 6	50	0.8	18.0	22	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Защ. ивица урб. терит., Т.П.Б. с ерозията	179	400	60	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път		4.1	230	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	15	Стар подотдел: 88 ф
			0.8	бк 4			12.0	14			54	130	20			1.2	60			
				ак, бврб					4							0.8	20			
		Всичко:	2.0								233	530	80							
88	х	Долни Окол	1.5	бб 10	60	0.8	16.0	20	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Защ. ивица урб. терит., Т.П.Б. с ерозията	258	450	70	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път		2.0	80	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	15	Стар подотдел: 88 х
				бк					2							1.5	70			
		Всичко:	1.5								258	450	70							
88	ц	Долни Окол	7.9	бб 10	65	0.8	19.0	26	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Защ. ивица урб. терит., Т.П.Б. с ерозията	318	2790	420	Отгледна/ Пробирка	бк10; възра.-20 год.; пълн.-0.3; hcp=4.0м	1.5	70	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 88 ц
				бк					1							7.9	420			
		Всичко:	7.9								318	2790	420							
92	в	Долни Окол	13.0	бк 10	80	0.8	25.0	26	1	БВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4	372	5420	820	Отгледна/ Пробирка	см	7.9	420	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 92 в-ч
				бб	130		27.0	42	2							13.0	820			
				бк 10	40	0.2	12.0	10	3		34	530								
		Всичко:	13.0								406	5950	820							
96	з	Долни Окол	3.0	бб 10	60	0.8	18.0	20	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	298	990	140	Отгледна/ Пробирка	бк, трп	13.0	820	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 96 з
		Всичко:	3.0								298	990	140							
96	и	Долни Окол	2.4	бк 9	60	0.9	17.0	18	2	БГВП; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	203	660	130	Отгледна/ Пробирка	бк10; възра.-5 год.; пълн.-0.2; hcp=0.5м	3.0	140	Отгледна/ Пробирка	20	Стар подотдел: 96 и
			0.3	бб 1			20.0	24	3		38	110	20			2.4	130			
		Всичко:	2.7								241	770	150			0.3	20			
96	л	Долни Окол	5.5	бб 10	60	0.8	18.0	22	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	298	1820	280	Отгледна/ Пробирка	бкб, збб2, цр2; възра.-5 год.; пълн.-0.3; hcp=0.4м	2.7	150	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 96 л,п
				бк, гбр, трп, збб					1							5.5	280			
		Всичко:	5.5								298	1820	280							
96	с	Долни Окол	5.0	бк 9	60	0.9	16.0	18	2	БГВП; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	190	1260	250	Отгледна/ Пробирка		5.5	280	Отгледна/ Пробирка	20	Стар подотдел: 96 с
			0.6	бб 1			18.0	24	3		26	180	35			5.0	250			
				см, чтп, цр					2							0.6	35			
		Всичко:	5.6								216	1440	285							
96	ц	Горни Окол	0.7	бб 9	20	0.9	7.0	8	2	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	58	60		Отгледна/ Прочистка		5.6	285	Отгледна/ Прочистка	10	Стар подотдел: 96 ц
			0.1	трп 1					4		5	10				0.7				
				брз, бк					3							0.1				
		Всичко:	0.8								63	70								
96	ю	Долни Окол	0.6	бб 10	20	1.0	6.0	6	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	107	70		Отгледна/ Прочистка		0.8		Отгледна/ Прочистка	20	Стар подотдел: 96 ю
				брз, трп												0.6				
		Всичко:	0.6								107	70								
96	д1	Горни Окол	2.1	бб 10	20	1.0	6.0	8	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	107	270		Отгледна/ Прочистка		0.6		Отгледна/ Прочистка	20	Стар подотдел: 96 д1
		Всичко:	2.1								107	270				2.1				
100	р	Горни Окол	1.2	бб 10	20	0.9	7.0	8	2	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	65	110		Отгледна; техническа/ Прочистка, просветление на път		1.2		Отгледна; техническа/ Прочистка, просветление на път	10	Стар подотдел: 100 р
		Всичко:	1.2								65	110				1.2				
129	г	Злокучене	3.1	бб 10	40	0.8	12.0	16	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	130	490	70	Отгледна; техническа/ Прореждане, просветление на път		3.1	70	Отгледна; техническа/ Прореждане, просветление на път	15	Стар подотдел: 129 г
				цр, дж, кр, лс, шип																
		Всичко:	3.1								130	490	70			3.1	70			

132	к	Долни Пасарел	23.1	бб 10	110	0.7	24.0	36	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	309	7930	1590	Възобновителна; техническа/ Постепенно-котловина, изсичане подлеса, просветление на път	лс7, глг1, шип1, три1; възр.-20 год.; пълн.-0.3; нср=3.0м	23.1	1590	Възобновителна; техническа/ Постепенно-котловина, изсичане подлеса, просветление на път	20	Стар подотдел: 132 к
				бб 5	20	0.4	6.0	4	3											
				цр 5			5.0													
				см, гбр, дж																
Всичко:			23.1								309	7930	1590			23.1	1590			
134	л	Долни Пасарел	0.1	бб 10	110	0.6	25.0	34	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	292	35	10	Възобновителна; техническа/ Постепенно-котловина, просветление на път	бб10, см; възр.-5 год.; пълн.-0.5; нср=1.0м	0.1	10	Възобновителна; техническа/ Постепенно-котловина, просветление на път	30	Стар подотдел: 134 л
			0.1								292	35	10			0.1	10			
Всичко:			0.1								292	35	10			0.1	10			
136	и	Злокучене	1.4	бб 10	50	0.9	16.0	22	2	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	225	380	70	Отгледна/ Пробирка	лс10; възр.-40 год.; пълн.-0.2; нср=2.0м / цр10, здб; възр.-10 год.; пълн.-0.3; нср=0.3м	1.4	70	Отгледна/ Пробирка	20	Стар подотдел: 136 и
				здб, цр																
Всичко:			1.4								225	380	70			1.4	70			
136	л	Злокучене	1.3	бб 10	50	0.7	15.0	20	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	159	250	25	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	цр6, бб4; възр.-5 год.; пълн.-0.3; нср=0.4м	1.3	25	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 136 л
				здб, цр																
Всичко:			1.3								159	250	25			1.3	25			
136	о	Злокучене	1.9	бб 10	45	0.8	17.0	20	1	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	218	480	70	Отгледна/ Пробирка		1.9	70	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 136 о-ч
				здб					2											
Всичко:			1.9								218	480	70			1.9	70			
136	р	Злокучене	0.5	бб 10	40	0.8	14.0	20	2	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	164	100	10	Отгледна/ Прореждане	бб10; възр.-10 год.; пълн.-0.3; нср=2.0м	0.5	10	Отгледна/ Прореждане	15	Стар подотдел: 136 р
				здб					3											
Всичко:			0.5								164	100	10			0.5	10			
136	у	Злокучене		бб	85		18.0	30	4	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	9			Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи				Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 136 у
			2.0	бб 10	45	0.7	14.0	16	3		144	350	35			2.0	35			
Всичко:			2.0								153	350	35			2.0	35			
136	ю	Злокучене	0.5	бб 10	50	0.7	17.0	22	2	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	191	120	10	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	лсб, дри4; възр.-10 год.; пълн.-0.5; нср=2.0м	0.5	10	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 136 ю
				гбр, см					1											
Всичко:			0.5								191	120	10			0.5	10			
136	в1	Злокучене	6.7	бб 10	65	0.7	21.0	24	3	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	314	2330	230	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи		6.7	230	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 136 в1
				чб, цр, гбр, лс, глг					2											
Всичко:			6.7								314	2330	230			6.7	230			
144	е	Райово	0.9	чб 9	65	0.7	18.0	24	4	ЧБСрН; ГВКС 2	265	290	60	Възобновителна/ Постепенно-котловина	лс	0.9	60	Възобновителна/ Постепенно-котловина	20	Стар подотдел: 144 з
			0.1	бб 1					30		26	30	5			0.1	5			
Всичко:			1.0								291	320	65			1.0	65			
144	л	Райово	10.5	бб 6	65	0.6	18.0	26	4	ББСрН; ГВКС 2	134	2600	520	Възобновителна/ Групово-постепенна, изсичане подлеса	бк10; възр.-5 год.; пълн.-0.2; нср=0.5м / лс10, глг; възр.-10 год.; пълн.-0.2; нср=2.0м	10.5	520	Възобновителна/ Групово-постепенна, изсичане подлеса	20	Стар подотдел: 144 м
			7.0	чб 4							101	1960	390			7.0	390			
Всичко:			17.5								235	4560	910			17.5	910			
167	к	Широки дол	2.7	чб 8	70	0.8	20.0	26	3	ЧБСрН; BG0000617 р. Палакария, ГВКС 1, ГВКС 2, Защ.ивица урб.терит., Т.П.Б. с ерозията	301	1130	170	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	лс10; възр.-50 год.; пълн.-0.3; нср=4.0м / чб8, бб2; възр.-5 год.; пълн.-0.2; нср=0.2м	2.7	170	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	15	Стар подотдел: 167 к
			0.7	бб 2			21.0		4		72	280	45			0.7	45			
Всичко:			3.4								373	1410	215			3.4	215			
167	п	Райово	3.2	бб 8	70	0.8	22.0	26	3	ББСрН; BG0000617 р. Палакария, ГВКС 1, ГВКС 2, Т.П.Б. с ерозията	304	1360	200	Отгледна/ Пробирка	бб8, чб2, бк; възр.-5 год.; пълн.-0.2; нср=0.3м / лс8, хв2, шип; възр.-40 год.; пълн.-0.4; нср=2.0м	3.2	200	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 167 п
			0.8	чб 2			21.0				79	340	50			0.8	50			
Всичко:			4.0								383	1700	250			4.0	250			

167	т	Райово	2.5	бб 9	70	0.7	21.0	24	4	ББСрН; BG0000617 р. Палакария, ГВКС 1, ГВКС 2, Т.П.Б. с ерозията	283	880	90	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	лс9, хв1; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcp=2.0м	2.5	90	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 167 т-ч
			0.3	чб 1			20.0		3		33	100	10			0.3	10			
				злб																
				бб 9	20	0.2	7.0	8	2		13	60								
				чб 1					3		2	10				0.0	0			
Всичко:			2.8								331	1050	100			2.8	100			
167	ц	Райово	5.2	чб 7	70	0.7	19.0	26	4	ЧБСрН; BG0000617 р. Палакария, ГВКС 1, ГВКС 2, Т.П.Б. с ерозията	218	1790	360	Възобновителна; техническа/ Постепенно-котловина, просветление на път	лс8, дри2; възр.-20 год.; пълн.-0.2; hcp=2.0м	5.2	360	Възобновителна; техническа/ Постепенно-котловина, просветление на път	20	Стар подотдел: 167 ц
			2.2	бб 3			20.0				89	730	140			2.2	140			
				бк, ак					1											
Всичко:			7.4								307	2520	500			7.4	500			
177	о	Широки дол	1.5	бб 10	50	0.9	15.0	16	3	ББСрН; ГВКС 2	204	370	70	Отгледна/ Пробирка		1.5	70	Отгледна/ Пробирка	20	Стар подотдел: 177 о
Всичко:			1.5								204	370	70			1.5	70			
177	е1	Широки дол	5.2	бб 10	70	0.8	19.0	26	3	ББСрН; ГВКС 2	255	1530	230	Отгледна/ Пробирка	бк8, злб2; възр.-15 год.; пълн.-0.3; hcp=2.0м	5.2	230	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 177 е1
				бк					2											
Всичко:			5.2								255	1530	230			5.2	230			
194	г	Злокучене	1.0	бб 10	45	0.8	19.0	24	1	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	255	300	45	Отгледна/ Пробирка		1.0	45	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 194 г
			Всичко:			1.0					255	300	45		1.0	45				
194	о	Злокучене	3.8	бб 10	65	0.8	21.0	26	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	359	1510	220	Отгледна/ Пробирка		3.8	220	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 194 о
				брз, см, трп					2											
Всичко:			3.8								359	1510	220			3.8	220			
197	и	Злокучене	1.6	бб 10	70	0.9	19.0	22	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	287	530	100	Отгледна/ Пробирка		1.6	100	Отгледна/ Пробирка	20	Стар подотдел: 197 и
				цр																
Всичко:			1.6								287	530	100			1.6	100			
197	м	Злокучене	0.8	бб 10	55	0.8	16.0	18	3	ББСрН; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	200	190	30	Отгледна/ Пробирка		0.8	30	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 197 м
			Всичко:			0.8					200	190	30		0.8	30				
199	е	Злокучене		бб	100		24.0	38	3	СВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	20	30		Отгледна/ Пробирка				Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 199 е
			1.1	см 8	45	0.8	15.0	22	1		197	340	50		1.1	50				
			0.2	бб 1			17.0	18	3		28	50	5		0.2	5				
			0.1	бк 1			13.0	14			15	20	5		0.1	5				
			Всичко:			1.4						260	440		60					
199	л	Злокучене	2.3	бб 10	50	0.7	16.0	22	2	ББВ; СОЗ - пояс III, ГВКС 2, ГВКС 4	175	470	45	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	бк10, лс; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcp=4.0м	2.3	45	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 199 л
				бк																
Всичко:			2.3								175	470	45			2.3	45			
216	а	Ново село	12.3	бб 9	60	0.8	23.0	22	2	ББСрН; ГВКС 2	360	5420	810	Отгледна/ Пробирка	лс10; възр.-30 год.; пълн.-0.3; hcp=4.0м	12.3	810	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 216 а
			1.4	бк 1			21.0	18	1		25	400	60			1.4	60			
				гбр, цр, см, чрш					2											
				бк 10	30	0.2	10.0	8	2		26	450								
Всичко:			13.7								411	6270	870			13.7	870			
216	е	Ново село	4.4	бб 9	100	0.7	26.0	36	2	ББСрН; ГВКС 2	311	1680	170	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	лс10; възр.-30 год.; пълн.-0.4; hcp=4.0м	4.4	170	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 216 е-ч
			0.5	бк 1			24.0	40			31	170	15			0.5	15			
				гбр, трп, см																
				бк 10	30	0.3	12.0	10	1		51	300								
				см																
Всичко:			4.9								393	2150	185			4.9	185			

216	и	Шипочане	5.5	бк 9	80	0.8	25.0	26	1	БГВП; ГВКС 2, ГВКС 3	264	1920	240	Отгледна/ Пробирка	см10; възр.-20 год.; пълн.-0.2; нср=3.0м / бк10; възр.-5 год.; пълн.-0.2; нср=0.2м	5.5	240	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 216 и	
			0.6	бб 1	90		27.0	34			42	280	45			0.6	45				
			чрш																		
Всичко:			6.1								306	2200	285			6.1	285				
216	н	Ново село	8.6	бб 9	100	0.7	26.0	36	2	ББВ; ГВКС 2, Защ.ив. 2 и 3 кл път	311	3260	330	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	лс10; възр.-30 год.; пълн.-0.4; нср=4.0м	8.6	330	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 216 с-ч	
			0.9	бк 1			24.0	40			31	330	35			0.9	35				
			гбр, трп, см																		
			бк 10			30	0.3	12.0	10		1	51	580								
			см																		
Всичко:			9.5								393	4170	365			9.5	365				
243	а	Шипочане	1.2	бк 10	100	0.8	24.0	30	2	БВ; ГВКС 2, ГВКС 3	354	480	70	Отгледна/ Пробирка	бк10; възр.-2 год.; пълн.-0.3; нср=0.3м	1.2	70	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 243 а	
			бб																		
			бк 10			25	0.2	8.0	8		2	18	30								
			чел, бб								3										
Всичко:			1.2								372	510	70			1.2	70				
243	б	Шипочане	8.3	бб 6	90	0.8	26.0	46	2	ББВ; ГВКС 2	237	3600	540	Отгледна/ Пробирка	бк10, гбр; възр.-10 год.; пълн.-0.6; нср=2.0м	8.3	540	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 243 б,в,г	
			5.5	бк 4	100		25.0	42	1		117	1930	240			5.5	240				
			трп, чрш						2												
			бк 7			40	0.3	9.0	10		4	25	410								
			гбр 2								7	120									
			бб 1					12.0	14		3	5	80								
Всичко:			13.8								391	6140	780			13.8	780				
243	г	Шипочане	3.1	бк 7	100	0.8	25.0	42	2	ББВ; ГВКС 2	260	1290	190	Отгледна/ Пробирка	бк10; възр.-10 год.; пълн.-0.4; нср=2.0м	3.1	190	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 243 с	
			1.3	бб 3			26.0	46			119	570	90			1.3	90				
			здб, трп																		
			бк 10			40	0.2	10.0	14		3	26	140								
			гбр																		
Всичко:			4.4								405	2000	280			4.4	280				
356	а	Рельозо	11.0	бб 10	50	0.8	17.0	18	2	ББВ; ГВКС 2	218	2810	390	Отгледна/ Пробирка		11.0	390	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 356 а-ч	
			бк																		
Всичко:			11.0								218	2810	390			11.0	390				
356	з	Рельово		бб	80		21.0	30	3	ББВ; ГВКС 2	4			Отгледна/ Пробирка				Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 356 з	
			бк					16.0	18		2										
			3.6	бб 10	45	0.8	17.0	18	1		218	920	140		3.6	140					
Всичко:			3.6								222	920	140			3.6	140				
356	щ	Рельово	3.9	бб 7	90	0.7	21.0	34	3	БЕСрН; ГВКС 2	179	1130	230	Възобновителна/ Постепенно-котловина, изсичане подлеса		3.9	230	Възобновителна/ Постепенно-котловина, изсичане подлеса	20	Стар подотдел: 356 щ	
			1.7	бк 3	80		17.0	18	2		53	360	70		1.7	70					
			Всичко:			5.6										232	1490				300
360	е	Алино	6.8	бб 9	50	0.9	21.0	20	1	ББВ; ГВКС 2	296	2540	510	Отгледна/ Пробирка		6.8	510	Отгледна/ Пробирка	20	Стар подотдел: 360 с-ч	
			0.8	бк 1	40		16.0	18			21	190	35		0.8	35					
			Всичко:			7.6									317	2730	545				
368	б	Алино	1.1	бб 10	65	0.8	21.0	22	3	БЕСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	359	440	70	Отгледна/ Пробирка		1.1	70	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 368 б	
			Всичко:			1.1									359	440	70				

368	и	Алино	3.0	66	10	65	0.8	20.5	26	3	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	349	1170	180	Отгледна/ Пробирка		3.0	180	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 368 и-ч	
		Всичко:	3.0	чб																		
369	а	Алино	15.5	66	10	80	0.8	23.0	30	2	ББВ; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	349	1170	180	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	лс10; възр.-30 год.; пълн.- 0.4; hcp=3.0м	3.0	180	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	15	Стар подотдел: 369 а-ч	
				бк								333	5780	860			15.5	860				
		Всичко:	15.5	бк	10	30	0.3	10.0	10	3		41	770									
382	е	Алино	3.3	см	5	45	0.7	18.0	22	1	СВ; ГВКС 2	374	6550	860	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	лс10; пълн.-0.3	15.5	860	Отгледна/ Пробирка, в гъстите групи	10	Стар подотдел: 382 е-ч	
			2.6	66	4			16.0	18	3		139	1090	110			3.3	110				
			0.7	бк	1					1		90	670	70			2.6	70				
				здгл, гбр, чб								16	130	10			0.7	10				
		Всичко:	6.6																			
402	ж	Алино	2.2	чб	6	65	0.8	20.0	26	3	ЧБСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	245	1890	190	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	лс10; пълн.-0.2	6.6	190	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	15	Стар подотдел: 402 ж-ч	
			1.4	66	4			21.0				226	900	130				2.2				130
				бк, цр						1		144	580	90				1.4				90
		Всичко:	3.6																			
402	к	Алино	4.1	66	6	65	0.6	20.0	22	4	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	370	1480	220	Възобновителна/ Постепенно- котловина	здб8, гбр2, бб, бк; възр.-5 год.; пълн.-0.3; hcp=1.0м / лс10; пълн.-0.2	3.6	220	Възобновителна/ Постепенно- котловина	20	Стар подотдел: 402 к-ч	
			2.8	чб	4			19.0		3		153	1170	230				4.1				230
				цр								107	820	170				2.8				170
		Всичко:	6.9																			
402	с	Алино	1.9	66	7	60	0.8	20.0	22	3	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	260	1990	400	Отгледна/ Пробирка		6.9	400	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 402 с-ч	
			0.8	чб	3			19.0				237	710	110			1.9	110				
		Всичко:	2.7									107	320	50			0.8	50				
407	а	Поповане	6.8	66	10	55	0.7	17.0	20	4	ББСрН; ГВКС 2	344	1030	160	Отгледна; техническа/ Пробирка, в гъстите групи, просветление на път		2.7	160	Отгледна; техническа/ Пробирка, в гъстите групи, просветление на път	10	Стар подотдел: 407 а	
				брз, бк, лс, хв, шип, дж, здб					3			243	1850	180			6.8	180				
		Всичко:	6.8																			
407	в	Поповане	7.0	66	8	50	0.7	16.0	20	4	ББСрН; ГВКС 2	243	1850	180	Отгледна; техническа/ Пробирка, в гъстите групи, просветление на път		6.8	180	Отгледна; техническа/ Пробирка, в гъстите групи, просветление на път	10	Стар подотдел: 407 в	
			0.9	здгл	1			17.0		1		180	1800	180			7.0	180				
			0.9	см	1			9.0	14	4		27	290	30			0.9	30				
				брз, дж, бк, лс						5		11	130	15			0.9	15				
		Всичко:	8.8																			
407	г	Поповане	1.8	бк	7	50	0.8	15.0	18	2	БГВП; ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4	218	2220	225	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	лс10; пълн.-0.3	8.8	225	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	15	Стар подотдел: 407 г	
			0.5	чел	2			17.0	20			122	380	60			1.8	60				
			0.3	здб	1							33	90	10			0.5	10				
				здгл, бб, брз, гбр, дж						1		15	50	5			0.3	5				
		Всичко:	2.6																			
407	е	Поповане	6.8	66	10	55	0.8	17.0	20	4	ББСрН; ГВКС 2	170	520	75	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	лс10, шип, хв; пълн.-0.7	2.6	75	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	15	Стар подотдел: 407 е	
				брз, чел, здгл, бк						3		278	2120	310				6.8				310
		Всичко:	6.8																			
412	о	Поповане	14.4	бк	10	80	0.8	22.0	24	2	БВ; ГВКС 2, ГВКС 3	278	2120	310	Отгледна/ Пробирка	бк10; възр.-10 год.; пълн.-0.4; hcr=0.1м / лс10; пълн.-0.2	14.4	770	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 412 о,2-ч	
		Всичко:	14.4									317	5120	770								
422	м	Поповане	6.4	66	10	90	0.6	20.0	22	4	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	254	1810	370	Възобновителна/ Постепенно- котловина	бб8, ак2; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcr=1.0м	6.4	370	Възобновителна/ Постепенно- котловина	20	Стар подотдел: 422 м	
				бк						3												
		Всичко:	6.4									254	1810	370			6.4	370				

422	ф	Поповяне	6.9	66	10	90	0.7	22.0	26	4	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	333	2550	640	Възобновителна/ Постепенно-котловина	бк10; възр.-20 год.; пълн.-0.1; hcp=2.0м	6.9	640	Възобновителна/ Постепенно-котловина	25	Стар подотдел: 422 ф
		Всичко:	6.9									333	2550	640			6.9	640			
427	е	Ковачевци	6.8	66	10	75	0.8	23.0	30	3	ББСрН; BG0002084 Палакария, ГВКС 1, ГВКС 2, Защ.ивниа урб.терит., Т.П.Б. с ерозията	400	2990	450	Отгледна/ Пробирка		6.8	450	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 427 е-ч,к
		Всичко:	6.8									400	2990	450			6.8	450			
427	ж	Ковачевци	1.5	66	10	65	0.8	22.0	30	3	ББСрН; BG0002084 Палакария, ГВКС 1, ГВКС 2, Защ.ивниа урб.терит., Т.П.Б. с ерозията	380	630	100	Отгледна/ Пробирка		1.5	100	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 427 ж
		Всичко:	1.5									380	630	100			1.5	100			
429	р	Ковачевци	7.7	66	10	65	0.8	19.0	22	4	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	318	2720	710	Отгледна/ Пробирка	бк10; възр.-10 год.; пълн.-0.4; hcp=2.0м / ле10, мод; пълн.-0.2	7.7	710	Отгледна/ Пробирка	26	Стар подотдел: 429 р
		Всичко:	7.7									318	2720	710			7.7	710			
431	в	Ковачевци	14.9	66	6	65	0.7	22.0	26	3	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	200	5500	560	Отгледна; техническа/ Пробирка, в гъстите групи, просветление на път	лс8, хв2; пълн.-0.5 / бк6, бб4; възр.-5 год.; пълн.-0.2; hcp=2.0м	14.9	560	Отгледна; техническа/ Пробирка, в гъстите групи, просветление на път	10	Стар подотдел: 431 в-ч,с
			9.9	чб	4				2	146		4020	400	9.9			400				
				брз, трп, чтп, чел																	
	Всичко:	24.8										346	9520	960			24.8	960			
433	л1	Ковачевци	4.6	66	10	50	0.9	19.0	20	3	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Защ.ив. 2 и 3 кл път, Т.П.Б. с ерозията	358	1830	370	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път		4.6	370	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	20	Стар подотдел: 433 л1-ч
				брз																	
		Всичко:	4.6									358	1830	370			4.6	370			
487	с	Ярлово	7.2	бк	10	80	0.8	23.0	30	1	БГВП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	272	2330	350	Отгледна/ Пробирка	бк10, глг, дж, лс; възр.-10 год.; пълн.-0.2; hcp=2.0м	7.2	350	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 487 с
				трп, бб																	
				бк	10	40	0.2	10.0	10	3		26	240								
		Всичко:	7.2									298	2570	350			7.2	350			
487	ф	Ярлово	0.8	бк	10	90	0.7	22.0	30	1	БГВП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	227	210	50	Възобновителна/ Групово-постепенна	бк10; възр.-10 год.; пълн.-0.2; hcp=2.0м	0.8	50	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 487 ф
				гбр, трп																	
				бк	10	40	0.2	12.0	14	3		34	40								
		Всичко:	0.8									261	250	50			0.8	50			
497	н	Ковачевци	2.3	бк	6	75	0.7	15.0	18	3	БГСрНП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	91	430	110	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	трп10, бк,гбр; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcp=4.0м	2.3	110	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	25	Стар подотдел: 497 н
			0.8	здб	2				16	4		23	100	20			0.8	20			
			0.4	трп	1	60		20.0	24	2		19	80	20			0.4	20			
			0.4	гбр	1			14.0	16	3		14	60	10			0.4	10			
				цр, брз, бб																	
	Всичко:	3.9										147	670	160			3.9	160			
511	д	Ковачевци	6.5	бк	6	85	0.6	19.0	26	1	БГВП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	102	1320	330	Възобновителна/ Групово-постепенна	здб10, бк; възр.-5 год.; пълн.-0.5; hcp=0.3м	6.5	330	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 511 д-ч
			3.3	здб	3			18.0	22	3		37	470	110			3.3	110			
			1.1	гбр	1			16.0	18	2		14	180	50			1.1	50			
				трп, чрш																	
	Всичко:	10.9										153	1970	490			10.9	490			
511	и	Ковачевци	11.7	бк	10	130	0.7	24.0	42	2	БВ; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	309	4050	1010	Възобновителна/ Групово-постепенна	бк10, бк; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcp=2.0м	11.7	1010	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 511 и
				чрш, гбр, здб, кр																	
		Всичко:	11.7									309	4050	1010			11.7	1010			
515	д	Ковачевци	0.3	цр	4	70	0.8	17.0	18	3	ДСрНП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2	62	50	10	За трансформация/ Постепенно-котловина	гбр10; възр.-15 год.; пълн.-0.3; hcp=2.0м / цр5, здб2, гбр3; възр.-5 год.; пълн.-0.3; hcp=0.3м	0.3	10	За трансформация/ Постепенно-котловина	25	Стар подотдел: 515 д
			0.1	здб	2			16.0	16	4		28	20	5			0.1	5			
			0.2	гбр	4					2		75	50	10			0.2	10			
		Всичко:	0.6									165	120	25			0.6	25			
518	д	Ковачевци	3.7	бк	10	80	0.8	18.0	22	2	БГВП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Наклон над 30 гр.	213	940	140	Отгледна/ Пробирка	бк10; възр.-2 год.; пълн.-0.2; hcp=0.2м	3.7	140	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 518 д
				гбр																	
		Всичко:	3.7									213	940	140			3.7	140			

518	е	Ковачеви	6.9	бк 10	90	0.8	18.0	26	2	БГВП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	213	1750	440	Възобновителна/ Групово-постепенна	бк10; възр.-20 год.; пълн.-0.2; нср=4.0м / бк10; възр.-1 год.; пълн.-0.1; нср=0.1м	6.9	440	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 518 е
		Всичко:	6.9	зdB					4											
528	в1	Ковачеви	7.1	бк 10	130	0.6	28.0	40	2	БВ; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	320	2540	500	Възобновителна/ Групово-постепенна	бк10; възр.-20 год.; пълн.-0.2; нср=5.0м	7.1	500	Възобновителна/ Групово-постепенна	20	Стар подотдел: 528 в1
		Всичко:	7.1	зdB, трп, брз					3											
533	ж	Поповане	20.6	бк 10	110	0.6	23.0	38	1	БГВП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	204	5000	870	Възобновителна/ Групово-постепенна	бк10; възр.-3 год.; пълн.-0.1; нср=0.2м	20.6	870	Възобновителна/ Групово-постепенна	20	Стар подотдел: 533 ж
		Всичко:	20.6								204	5000	870							
542	о	Поповане	6.3	бк 10	150	0.6	25.0	42	2	БВ; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	279	1970	490	Възобновителна/ Групово-постепенна	бк10, гбр; възр.-5 год.; пълн.-0.4; нср=1.0м	6.3	490	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 542 о
		Всичко:	6.3	трп																
				бк 10	40	0.2	12.0	14	3		34	260								
560	в	Клисура	10.8	зdB 7	90	0.7	16.0	22	4	ДСрНП; BG0000636 Ниска Рила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 4	87	1510	380	За трансформация/ Неравномерно-постепенна	цр3, зdB3, гбр2, мжд2; възр.-15 год.; пълн.-0.4; нср=3.0м / зdB6, цр4; възр.-3 год.; пълн.-0.3; нср=0.2м	10.8	380	За трансформация/ Неравномерно-постепенна	25	Стар подотдел: 560 в, д-ч
		Всичко:	15.5	цр 3							37	640	160							
				гбр, бк, бб					2											
560	г	Клисура	0.7	бб 9	60	0.8	13.0	14	4	ББСрН; BG0000636 Ниска Рила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 4	180	160	25	Отгледна/ Пробирка		0.7	25	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 560 г
		Всичко:	0.8	зdB 1							11	10				0.1				
				цр																
566	м1	Клисура	7.4	бк 7	100	0.5	22.0	32	1	БГВП; ГВКС 2	113	1430	290	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	бк10; възр.-10 год.; пълн.-0.2; нср=4.5м / бк10; възр.-5 год.; пълн.-0.4; нср=2.0м	7.4	290	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	20	Стар подотдел: 566 м1
		Всичко:	10.6	бб 3			26.0	38	2		74	860	180			3.2	180			
582	м2	Белчин	5.5	бк 10	75	0.8	18.0	22	2	БГВП; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, Защитна ивица газопр	213	1390	210	Отгледна/ Пробирка		5.5	210	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 582 м2-ч
		Всичко:	5.5	цр, гбр, срлп					3											
586	е1	Белчин	0.9	бб 4	60	0.8	19.0	26	4	ББСрН; BG0000308 Верила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	127	300	45	Отгледна/ Пробирка		0.9	45	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 586 е1
		Всичко:	2.1	бк 3			17.0	16	2		60	140	25			0.6	25			
				цр 2			18.0	18	3		33	80	10			0.4	10			
				гбр 1			16.0	14	2		19	50	5			0.2	5			
586	ю1	Белчин	3.1	бб 7	80	0.8	21.0	30	3	ББСрН; ГВКС 2, ГВКС 4, Т.П.Б. с ерозията	205	1020	160	Отгледна/ Пробирка	бк6, цр2, гбр2; възр.-2 год.; пълн.-0.3; нср=0.3м	3.1	160	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 586 ю1
		Всичко:	4.4	бк 1			15.0	16	4		19	90	10			0.5	10			
				цр 1			16.0	18			11	60	15			0.4	15			
				гбр 1			14.0	14			17	100	10			0.4	10			
				трп																
600	д	Рельово	3.1	бк 9	50	0.8	13.0	14	3	БГСрНП; ГВКС 2, ГВКС 3	134	550	80	Отгледна/ Пробирка	лс10; пълн.-0.2	3.1	80	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 600 ш
		Всичко:	3.4	см 1	70		16.0	22			27	110	20			0.3	20			
											161	660	100			3.4	100			

600	е	Рельово	3.5	см 9	110	0.7	26.0	38	2	СВ; ГВКС 2, ГВКС 3	416	1850	460	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път		3.5	460	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	25	Стар подотдел: 600 ч
			0.4	бк 1				42			34	140	35			0.4	35			
				бб																
				бк 6	50	0.2	15.0	20	2		26	120								
				см 4					1		25	120								
Всичко:			3.9							501	2230	495			3.9	495				
610	к	Рельово	2.8	бб 8	140	0.6	28.0	50	2	ББВ; ГВКС 2	264	1010	200	Възобновителна/ Групово- постепенна	бк7, см3; възр.-10 год.; пълн.-0.2; hcp=2.0м	2.8	200	Възобновителна/ Групово- постепенна	20	Стар подотдел: 610 к
			0.7	бк 2	110		24.0	34			53	210	45			0.7	45			
				см					3											
				бк 10	40	0.2	14.0	18	2		43	180								
				см					1											
Всичко:			3.5							360	1400	245			3.5	245				
618	о	Белчин	9.8	бб 10	120	0.6	27.0	42	2	ББВ; ГВКС 2	313	3380	670	Възобновителна/ Групово- постепенна, изсичане подлеса	см10; възр.-25 год.; пълн.- 0.3; hcp=5.0м / лс10; пълн.- 0.3	9.8	670	Възобновителна/ Групово- постепенна, изсичане подлеса	20	Стар подотдел: 618 о
				см																
Всичко:			9.8							313	3380	670			9.8	670				
622	ж	Рельово	9.3	бб 8	130	0.5	29.0	50	2	ББВ; ГВКС 2	232	2960	590	Възобновителна/ Групово- постепенна	см10; възр.-20 год.; пълн.- 0.4; hcp=4.0м / лс10; пълн.- 0.4	9.3	590	Възобновителна/ Групово- постепенна	20	Стар подотдел: 622 ж
			2.3	см 2			30.0	46			82	1070	210			2.3	210			
				см 8	50	0.3	14.0	16	2		67	940								
				бб 2			15.0	18	3		14	190								
				бк																
Всичко:			11.6							395	5160	800			11.6	800				
657	ф	Бели Искър	3.8	см 8	110	0.4	30.0	42	1	СВ; ГВКС 2, ГВКС 3, Защ.ивица урб.терит	261	1380	350	Възобновителна/ Групово- постепенна	см6, бк4; възр.-15 год.; пълн.-0.4; hcp=2.5м	3.8	350	Възобновителна/ Групово- постепенна	25	Стар подотдел: 657 ф
			0.9	бб 2			28.0		2		44	230	60			0.9	60			
				см 8	70	0.2	20.0	20	2		73	390								
				бб 2					3		14	70								
				бк					2											
Всичко:			4.7							392	2070	410			4.7	410				
657	щ	Бели Искър	3.9	см 9	120	0.4	31.0	42	1	СВ; ГВКС 2, ГВКС 3, Защ.ивица урб.терит	308	1480	360	Възобновителна/ Групово- постепенна	бк7, см3, ела; възр.-15 год.; пълн.-0.5; hcp=3.0м	3.9	360	Възобновителна/ Групово- постепенна	25	Стар подотдел: 657 щ
			0.4	бб 1			27.0	38	2		21	100	20			0.4	20			
				ела																
				см 9	70	0.3	22.0	24	1		141	700								
				бб 1			20.0	20	3		10	50								
Всичко:			4.3							480	2330	380			4.3	380				
657	и1	Бели Искър	0.7	см 10	110	0.6	29.0	38	1	СВ; ГВКС 2, ГВКС 3, Защ.ивица урб.терит	465	370	90	Възобновителна/ Групово- постепенна	см7, бк3, ела; възр.-15 год.; пълн.-0.3; hcp=3.0м	0.7	90	Възобновителна/ Групово- постепенна	25	Стар подотдел: 657 и1
				см 10	60	0.1	20.0	20	1		46	40								
Всичко:			0.7							511	410	90			0.7	90				
657	и1	Бели Искър	1.7	см 10	110	0.6	30.0	42	1	СВ; ГВКС 2, ГВКС 3, Защ.ивица урб.терит	489	930	240	Възобновителна/ Групово- постепенна, просветление на път	бк6, см4; възр.-20 год.; пълн.-0.4; hcp=3.0м	1.7	240	Възобновителна/ Групово- постепенна, просветление на път	25	Стар подотдел: 657 и1
				ела, бб																
Всичко:			1.7							489	930	240			1.7	240				
713	ж	Маджаре	4.5	ела 7	80	0.9	25.0	34	1	ЕВ; ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Наклон над 30 гр.	444	3240	650	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	ела9, см1, ива; възр.-10 год.; пълн.-0.4; hcp=1.0м	4.5	650	Отгледна; техническа/ Пробирка, просветление на път	20	Стар подотдел: 713 ж,л
			1.9	см 3			23.0		2		150	1090	220			1.9	220			
				бб, бм																
Всичко:			6.4							594	4330	870			6.4	870				

716	г	Маджаре	6.1	бб 10	110	0.8	28.0	46	2	ББВ; ГВКС 2, Защ.ивица урб.терит., Курортна гора	441	2960	740	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	см8, бб2; възр.-10 год.; пълн.-0.4; hcp=0.5м	6.1	740	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	25	Стар подотдел: 716 г			
				см																			
				см 7	40	0.2	13.0	14	1		35	270											
				ела 2			8.0	10	3		4	30											
				бб 1			14.0	16	2		4	20											
Всичко:			6.1								484	3280	740			6.1	740						
716	ж	Маджаре	2.3	см 7	120	0.5	27.0	42	2	СВ; ГВКС 2, Курортна гора	244	910	230	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	см8, бб2, ела; възр.-10 год.; пълн.-0.7; hcp=2.3м	2.3	230	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	25	Стар подотдел: 716 ж			
			1.0	бб 3			25.0		3		73	270	70								1.0	70	
				см 8	40	0.3	9.0	12	3		36	150											
				бб 2					4		6	30											
			Всичко:			3.3										359	1360				300		
719	е	Маджаре	7.4	см 8	120	0.4	31.0	42	1	СВ; BG0000636 Ниска Рила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	238	2480	630	Възобновителна/ Групово- постепенна	елаб, см4, бб; възр.-30 год.; пълн.-0.4; hcp=4.0м	7.4	630	Възобновителна/ Групово- постепенна	25	Стар подотдел: 719 е			
			1.9	ела 2			32.0	38			82	850	210								1.9	210	
				бб																			
				ела 6	70	0.1	15.0	18	3		19	220											
				см 4							12	130											
Всичко:			9.3							351	3680	840			9.3	840							
727	б	Говедарци	4.4	см 10	120	0.4	29.0	46	2	СВ; ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	310	1540	380	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	см10, бб; възр.-20 год.; пълн.-0.3; hcp=4.5м	4.4	380	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	25	Стар подотдел: 727 б			
				бб																			
				см 9	50	0.3	15.0	22	1		83	440											
				бб 1					3		7	40											
			Всичко:			4.4										400	2020				380		
728	п	Говедарци	5.2	см 7	130	0.3	30.0	42	2	СВ; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Наклон над 30 гр., Курортна гора	171	1430	360	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, отгледна за 2 етаж, просветление на път	смб, ела4, бб; възр.-25 год.; пълн.-0.6; hcp=6.0м	5.2	360	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, отгледна за 2 етаж, просветление на път	25	Стар подотдел: 728 щ			
			1.5	бб 2			29.0				35	290	70			1.5	70						
			0.8	ела 1							26	220	60			0.8	60						
				см 5	60	0.5	17.0	16	2		92	820	110				110						
				ела 4							77	690	70				70						
				бб 1					3		14	120	10				10						
			Всичко:			7.5										415	3570				680		
728	у	Говедарци	3.9	см 6	130	0.7	29.0	46	2	СВ; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 4, Наклон над 30 гр., Курортна гора	326	2360	590	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	см10, ела; възр.-25 год.; пълн.-0.3; hcp=6.0м	3.9	590	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, просветление на път	25	Стар подотдел: 728 ш			
			1.9	ела 3			27.0	40			165	1200	310			1.9	310						
			0.6	бб 1							37	260	70			0.6	70						
				ела 6	60	0.3	16.0	16	2		63	480											
				см 4							40	300											
				бб					3														
			Всичко:			6.4										631	4600				970		
742	а	Говедарци	7.0	бб 9	120	0.6	30.0	42	2	ББВ; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2	330	2830	560	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, отгледна за 2 етаж, просветление на път	см8, ела2, бб1; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcp=1.5м	7.0	560	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, отгледна за 2 етаж, просветление на път	20	Стар подотдел: 742 а,о-ч			
			0.8	см 1			29.0				47	420	80			0.8	80						
				см 6	50	0.5	15.0	18	1		92	860	80				80						
				ела 2			13.0		2		25	250	25				25						
				бб 2			14.0	20	3		21	190	20				20						
			Всичко:			7.8										515	4550				765		

762	а	Говедарци	1.3	см 6	110	0.6	32.0	42	1	СВ; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2	323	760	130	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, осветление на ловен път		1.3	130	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, осветление на ловен път	20	Стар подотдел: 762 а	
			0.8	бб 4			31.0				154	350	70			0.8	70				
				ела			32.0														
				см 10	70	0.2	22.0	26	1		105	250									
				ела																	
				см 10	20	0.2	7.0	8	1		21	70									
Всичко:			2.1							603	1430	200			2.1	200					
762	к	Говедарци	2.5	см 8	110	0.5	32.0	46	1	СВ; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	359	1240	170	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, осветление на ловен път	см10, бк; възр.-20 год.; пълн.-0.2; hcp=5.0м	2.5	170	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, осветление на ловен път	15	Стар подотдел: 762 к	
			0.6	бб 2			31.0	42			64	220	35			0.6	35				
				см 10	70	0.2	20.0	22	2		92	340									
				бб					3												
Всичко:			3.1							515	1800	205			3.1	205					
763	а	Говедарци	17.0	см 9	120	0.4	30.0	42	2	СВ; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	287	6070	1520	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, осветление на ловен път	см8, ела2, бк; възр.-30 год.; пълн.-0.4; hcp=4.0м	17.0	1520	Възобновителна; техническа/ Групово-постепенна, осветление на ловен път	25	Стар подотдел: 763 а	
			1.9	ела 1							47	1000	250			1.9	250				
				бб					1		19	390	100				100				
				бм																	
				см 10	70	0.3	18.0	20	2		119	2660									
				ела, бм																	
Всичко:			18.9							472	10120	1870			18.9	1870					
766	б	Говедарци	0.2	бб 8	15	0.9	3.5	4	4	ББСрН; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 4, Защитна ивица река	15	10		Отгледна/ Прочистка		0.2		Отгледна/ Прочистка	10	Стар подотдел: 766 б	
				см 2					1		6										
				ива					3												
Всичко:			0.2							21	10				0.2						
766	г	Говедарци	0.1	бб 8	15	0.9	3.5	4	4	ББСрН; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2, Защ.ив. 2 и 3 кл път	15	10		Отгледна/ Прочистка		0.1		Отгледна/ Прочистка	10	Стар подотдел: 766 г	
				см 2					1		6										
				ива					3												
Всичко:			0.1							21	10				0.1						
776	д	Говедарци	2.0	см 6	70	0.8	25.0	26	1	СВ; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, СОЗ - пояс II, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3	300	1130	170	Отгледна/ Пробирка		2.0	170	Отгледна/ Пробирка	15	Стар подотдел: 776 д	
			0.3	бм 1							58	210	35				0.3				35
			0.7	см 2	130		30.0	46	2		130	480	70				0.7				70
			0.3	бм 1					38		74	260	35				0.3				35
				бб					2												
Всичко:			3.3							562	2080	310			3.3	310					
812	л	Говедарци	6.5	бб 10	90	0.6	22.0	34	3	ББСрН; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2	235	1730	350	Възобновителна/ Групово- постепенна	бк8, см2; възр.-10 год.; пълн.-0.2; hcp=4.5м	6.5	350	Възобновителна/ Групово- постепенна	20	Стар подотдел: 812 л	
				бб 8	40	0.3	14.0	12	2		49	380									
				см 2			10.0	10			10	80									
Всичко:			6.5							294	2190	350			6.5	350					

819	р	Говедарци	10.8	см 9	120	0.6	30.0	46	2	СВ; BG0000636 Ниска Рила, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Наклон над 30 гр.	440	5920	1480	Възобновителна/ Групово-постепенна	см7, бк3, ела; възр.-20/15 год.; пълн.-0.3; hcp=3.5м	10.8	1480	Възобновителна/ Групово-постепенна	25	Стар подотдел: 819 г
			1.2	бб 1			28.0	50			33	440	110			1.2	110			
				бк, ела					1											
				см 10	60	0.2	16.0	18	2		67	950								
				ела, бк																
Всичко:			12.0							540	7310	1590			12.0	1590				
828	п	Говедарци	4.1	бб 7	130	0.5	29.0	50	2	ББВ; BG0000636 Ниска Рила, ГВКС 1, ГВКС 2	150	960	190	Възобновителна/ Групово-постепенна, отгледна за 2 етаж	см10; възр.-10 год.; пълн.-0.3; hcp=1.0м	4.1	190	Възобновителна/ Групово-постепенна, отгледна за 2 етаж	20	Стар подотдел: 828 с,п-ч
			1.7	см 3			30.0	54			137	890	180			1.7	180			
				бк					1		15	100	20				20			
				см 7	40	0.5	10.0	10	2		61	460	45				45			
				бк 3			8.0	8	4		14	100	5				5			
Всичко:			5.8						377	2510	440			5.8	440					
1210	а	Самоков	5.2	бк 5	120	0.5	29.0	50	1	Из; ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	135	1590	240	Възобновителна/ Единично-изборна		5.2	240	Възобновителна/ Единично-изборна	10	Стар подотдел: 1210 а
			4.2	ела 4			27.0		2		130	1550	190			4.2	190			
			1.1	см 1			27.5	54			41	490	25			1.1	25			
				ела 5	80	0.3	21.0	30	2		78	950	90				90			
				бк 4			22.5				64	750	20				20			
				см 1				26			22	260	10				10			
				бк 5	40	0.2	11.5	10	3		10	140								
				ела 4			9.0		2		8	100								
				см 1			7.5		3		4	50								
Всичко:			10.5						492	5880	575			10.5	575					
1212	а	Самоков	6.3	см 6	120	0.5	31.0	58	1	Из; ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	266	3120	210	За трансформация; техническа/ Изборно прореждане, просветление на път		6.3	210	За трансформация; техническа/ Изборно прореждане, просветление на път	5	Стар подотдел: 1212 а
			4.2	ела 4			29.5	50	2		151	1780	80			4.2	80			
				ела 5	80	0.2	23.0	30	2		51	620	10				10			
				см 3			24.0		1		29	340								
				бк 2			22.5		2		22	260								
				см 4	40	0.1	11.5	14	1		3	40								
				бк 4			13.5	10	2		3	40								
				ела 2			8.0		3		2	20								
Всичко:			10.5						527	6220	300			10.5	300					
1302	г	Самоков	1.6	ела 6	120	0.4	30.5	50	1	Из; ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	256	770	130	За трансформация; техническа/ Изборно прореждане, просветление на път		1.6	130	За трансформация; техническа/ Изборно прореждане, просветление на път	10	Стар подотдел: 1302 г
			0.6	бк 2			27.0	46	2		76	230	10			0.6	10			
			0.5	см 2			31.5	50	1		67	200				0.5				
				бк 5	80	0.3	22.5	30	2		85	260	10				10			
				ела 4			24.0		1		74	230	10				10			
				см 1			25.5				15	50								
				бк 8	40	0.1	14.0	14	2		15	50								
				ела 2			10.0		1		4	10								
Всичко:			2.7						592	1800	160			2.7	160					

1303 б	Самоков	4.5	ела 4	120	0.5	31.5	54	1	Из; Семепр. насаждение, ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	177	2200	160	За трансформация/ Изборно прореждане	4.5	160	За трансформация/ Изборно прореждане	5	Стар подотдел: 1303 б
		3.3	см 3			32.5				145	1800	90		3.3	90			
		3.3	бк 3			29.5				130	1610	80		3.3	80			
			бк 5	80	0.3	22.0	30	2		54	670	20			20			
			ела 4			20.0				48	620	30			30			
			см 1			19.5	34	3		16	210							
			бк 6	40	0.1	15.0	14	2		6	80							
			ела 4			12.5		1		4	50							
		Всичко:		11.1								580		7240	380			
1303 в	Самоков	0.5	ела 6	120	0.6	31.0	62	1	Из; ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	325	290	45	Възобновителна/ Единично-изборна	0.5	45	Възобновителна/ Единично-изборна	10	Стар подотдел: 1303 в
		0.2	бк 2			27.0	46	2		100	90	10		0.2	10			
		0.1	см 2			29.0	58			100	90	10		0.1	10			
			бк 6	80	0.4	23.5	30	2		113	100	10			10			
			ела 2			25.5	34	1		38	40							
			см 2			22.5	30	2		25	20							
			бк 5	40	0.2	11.5	10	3		13	10							
			см 3			7.0		4		13	10							
			ела 2					3		4								
Всичко:		0.8							731	650	75		0.8	75				
1308 а	Самоков	4.5	ела 3	120	0.4	32.0	50	1	Из; ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	111	1870	190	Възобновителна; техническа/ Единично-изборна, просветление на път	4.5	190	Възобновителна; техническа/ Единично-изборна, просветление на път	5	Стар подотдел: 1308 а,г
		4.5	бк 3			29.5	54			93	1570	90		4.5	90			
		3.0	см 2			32.5	50			63	1070	60		3.0	60			
		3.0	бб 2			33.5				60	990	35		3.0	35			
			ела 3	80	0.2	24.5	30	1		35	610							
			см 3			26.0				31	540	25			25			
			бк 2			26.5				23	390							
			бб 2			28.0	34			21	350	20			20			
			бк 4	40	0.1	11.0	10	3		7	130							
			ела 3			9.0		2		5	100							
			см 3			11.0	14	1		5	100							
		Всичко:		15.0								454		7720	420			
1308 в	Самоков	1.9	ела 6	120	0.4	31.5	58	1	Из; ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Наклон над 30 гр., Курортна гора	222	790	130	Възобновителна/ Единично-изборна	1.9	130	Възобновителна/ Единично-изборна	10	Стар подотдел: 1308 в
		0.7	см 2			33.5	62			84	300	10		0.7	10			
		0.6	бк 2			29.5	54			69	250	10		0.6	10			
			бк 7	80	0.3	23.5	30	2		100	360	35			35			
			ела 3			25.0		1		41	150							
			бк 8	40	0.1	10.0	10	3		16	60	10			10			
			ела 2			11.5	14	1		3	10							
		Всичко:		3.2								535		1920	195			

1312	а	Самоков	13.5	ела 9	120	0.4	33.0	58	1	Из; ГВКС 2, Курортна гора	329	5530	850	Възобновителна; техническа/ Единично-изборна, просветление на път		13.5	850	Възобновителна; техническа/ Единично-изборна, просветление на път	10	Стар подотдел: 1312 а,б
			1.5	бк 1			31.0	54			51	860	20			1.5	20			
				ела 6	80	0.2	25.0	30	1		69	1190								
				бк 4			24.5				43	720								
				бк 6	40	0.2	11.0	10	3		14	260								
				ела 4			10.0	14	1		10	190								
Всичко:			15.0							516	8750	870			15.0	870				
1315	б	Самоков	6.9	ела 6	120	0.4	32.0	62	1	Из; ГВКС 2, ГВКС 3, Курортна гора	194	2520	210	Възобновителна/ Единично-изборна		6.9	210	Възобновителна/ Единично-изборна	5	Стар подотдел: 1315 б
			3.5	бк 3			29.5				115	1490	90			3.5	90			
			1.2	см 1			32.0	50			29	380				1.2				
				ела 4	80	0.2	22.0	30	2		45	600								
				яв 3			24.0	26			38	490	10				10			
				см 2			25.0	30	1		24	320								
				бк 1			22.5		2		17	220								
				бк 4	40	0.1	11.5	10	3		8	110								
				яв 3			10.5	14			8	110								
				ела 2			9.5		1		6	90								
				см 1				10	2		3	40								
			Всичко:			11.6							487			6370	310			
1330	б	Самоков	8.3	ела 6	120	0.5	30.5	50	1	Из; BG0000636 Ниска Рила, BG0002129 Рила Буфер, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, ГВКС 4, Наклон над 30 гр., Скално-урвест терен, Курортна гора	249	3880	550	За трансформация; техническа/ Изборно прореждане, просветление на път		8.3	550	За трансформация; техническа/ Изборно прореждане, просветление на път	10	Стар подотдел: 1330 в,г
			5.6	см 4			29.0		2		206	3230	320			5.6	320			
				ела 4	80	0.3	21.5	30	2		67	1080	70				70			
				см 4			22.0				64	1020	35				35			
				бб 2			25.0				29	440	10				10			
				см 5	40	0.1	9.5	10	2		5	90								
				ела 3			7.5		3		3	50								
				бк 1			9.0		4		1	10								
				яв 1			9.5	14			1	10								
			Всичко:			13.9							625			9810	985			
1534	р	Гушал	15.3	збб 10	70	0.6	19.0	22	3	ДСрНП; ГВКС 2	134	2360	590	За трансформация; техническа/ Неравномерно-постепенна, отглеждане подраства, просветление на път	дрн4, збб4, лс2; възр.-10 год.; пълн.-0.5; нср=1.5м / збб10, бб; възр.-5 год.; пълн.-0.6; нср=0.3м	15.3	590	За трансформация; техническа/ Неравномерно-постепенна, отглеждане подраства, просветление на път	25	Стар подотдел: 1534 р
				гбр, бк, цр					1											
Всичко:			15.3							134	2360	590			15.3	590				
ОБЩО:			799.0																	

Указания за съставяне на план-извлечението:

1. План-извлечението се изготвя от физическо лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризацията на горските територии“.

2. План-извлечението се съставя отделно за всеки вид собственост по данните от лесоустройствените проекти, горскостопанските планове или програми, когато има такива, при спазване на изискванията на НСГ и разпоредбите на § 1, т. 56 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.

3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запаса и размера на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.

4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори.

5. Предложението за промяна на вида на сечта/насоката на стопанисване се подава в съответната регионална дирекция по горите, придружено с план-извлечението, обяснителна записка, а за случаите когато предлаганата сеч ще се провежда в част от насаждението и скица. Обяснителната записка включва най-малко – нормативно основание за изготвяне на план-извлечението; подотделите, за които се иска промяната; установени различия в таксационните характеристики и установени вследствие на теренни измервания запаси и ползване; причини, налагащи изготвянето на план-извлечението.

6. Протоколът на комисията по чл. 52б, ал. 6 или § 3, ал. 6 от НСГ и решението или становището на компетентния орган по околната среда по чл. 52б, ал. 7 или § 3, ал. 7 от НСГ се прилагат към план-извлечението и стават неразделна част от него, след което план-извлечението се одобрява по реда на чл. 52б, ал. 4 или § 3, ал. 4 от НСГ.

7. Когато горскостопанският план или програма е в процес на изработване, насоките за стопанисване се определят с план-извлечение, като в случаите на сключен договор за изработването им план-извлечението се съгласува и с лицето, на което е възложено изработването.

8. Срокът на действие на план-извлечението е съгласно разпоредбите на чл. 52б, ал. 10 от НСГ.

9. Одобреното план-извлечение е неразделна част от съответния лесоустройствен проект, горскостопански план или програма.