



Образец по т. II.1 на Заповед №628/29.06.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ, ГР. СОФИЯ

Изх. № РАГ.14-3159/10.04.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите

за провеждане на санитарна и принудителна сеч

през 2025 год.

в гори, които са предоставени за управление от: община Костенец

ОП „ГЗГФ-Костенец“

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към ГСП 2018 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м3	Срок за провеждане на сечта до	Забележка СЛ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ж	38916.814.6	с. Костенец	2.2	ела7	1440	2.2	1440	ветролом,ветровал	принудителна	4	55	30.10.2025 г.	няма
				0.9	см3	540	0.9	540				20		
				3.1		1980	3.1	1980				75		
6	п	38916.818.16	с. Костенец	2.7	см3	1160	2.7	1160	ветролом,ветровал	принудителна	4	45	30.10.2025 г.	№255569/2025 г.
				2.7	ела3	1320	2.7	1320				50		
				0.9	бб1	260	0.9	260				10		
				2.8	бк3	550	2.8	550	-	-	-	-		
				9.1		3290	9.1	3290				105		

13	а1	38916.821.3	с. Костенец	2.1	елаб	830	2.1	830	ветролом,ветровал	принудителна	5	40	30.10.2025 г.	№255573/2025 г.
				1.4	см4	440	1.4	440				20		
					бк	20		20				-		
					чрш	10		10				-		
					гбр	20		20				-		
				3.5		1320	3.5	1320				60		
13	д1	38916.821.3	с. Костенец	2.8	елаб	1280	2.8	1280	ветролом,ветровал	принудителна	5	65	30.10.2025 г.	№255572/2025 г.
				1.4	см3	560	1.4	560				30		
				0.5	бк1	150	0.5	150				-		
				4.7		1990	4.7	1990				95		
21	в	38916.819.6	с. Костенец	12.1	ела7	4200	4.2	1460	корояд	санитарна	10	145	30.10.2025 г.	№255583/2025 г.
				5.2	бк3	1000	1.8	345				-		
				17.3		5200	6.0	1805				145		
21	г	38916.819.6	с. Костенец	3.0	ела8	1810	2.4	1425	корояд	санитарна	10	140	30.10.2025 г.	№255582/2025 г.
				0.4	см1	190	0.3	135				15		
				0.4	бк1	150	0.3	110				-		
				3.8		2150	3.0	1670				155		
22	в	38916.819.6	с. Костенец	0.9	здбб	100	0.9	100	корояд	санитарна	20	-	30.10.2025 г.	№255580/2025 г.
				0.5	ела3	230	0.5	230				45		
				0.1	бб1	45	0.1	45				10		
				1.5		375	1.5	375				55		
22	д	38916.819.6	с. Костенец	13.0	ела8	9060	8.2	5200	корояд	санитарна	5	260	30.10.2025 г.	№255581/2025 г.
				3.3	бк2	1130	2.1	720				-		
				16.3		10190	10.3	5920				260		
25	л	38916.820.2	с. Костенец	4.0	бб10	1490	4.0	1195	корояд	санитарна	5	60	30.10.2025 г.	№255579/2025 г.
				4.0		1490	4.0	1195				60		
29	ж	38916.820.2	с. Костенец	5.6	бкб	1320	5.6	1320	ветролом,ветровал	принудителна	5	-	30.10.2025 г.	№255598/2025 г.
				2.9	здб3	520	2.9	520				-		
				0.9	чб1	280	0.9	280				15		
				9.4		2120	9.4	2120				15		
31	н	38916.820.2	с. Костенец	0.18	чб9	90	0.18	50	ветролом,ветровал	принудителна	5	3	30.10.2025 г.	№255575/2025 г.
				0.02	бб1	10	0.02	10				1		
				0.2		100	0.2	60				4		
31	с	38916.820.2	с. Костенец	0.4	чбб	160	0.4	160	ветролом,ветровал	принудителна	5	8	30.10.2025 г.	№255597/2025 г.
				0.3	бб4	90	0.3	90				5		
				0.7		250	0.7	250				13		
33	а	38916.819.9	с. Костенец	1.8	см9	570	1.8	400	ветролом,ветровал	принудителна	3	10	30.10.2025 г.	№255578/2025 г.
				0.2	бб1	60	0.2	50				2		ед. повредени ела
				2.0		630	2.0	450				12		

46	а	38916.814.1	с. Костенец	9.2	см7	4350	9.2	3370	ветролом,ветровал	принудительна	3	100	30.10.2025 г.	№255566/2025 г.
				2.6	ела2	1530	2.6	950				30		
				1.4	бб1	430	1.4	370				10		
				13.2		6310	13.2	4690				140		
46	б	38916.814.1	с. Костенец	8.2	ела8	4350	8.2	4235	ветролом,ветровал	принудительна	5	210	30.10.2025 г.	№255567/2025 г.
				2.1	см2	980	2.1	940				50		
				10.3		5330	10.3	5175				260		
46	в	38916.814.6	с. Костенец	3.9	ела7	2200	3.9	2200	ветролом,ветровал	принудительна	5	110	30.10.2025 г.	№255568/2025 г.
				1.7	см3	840	1.7	840				40		
				5.6		3040	5.6	3040				150		
46	с	38916.814.6	с. Костенец	4.8	бк6	990	4.8	870	-	-	-	-	30.10.2025 г.	№255574/2025 г.
				2.4	ела3	880	2.4	650	ветролом,ветровал	принудительна	5	30		
				0.8	см1	260	0.8	195				10		
				8.0		2130	8.0	1715				40		
86	б	38916.0.6	с. Костенец	15.6	ела7	6810	15.6	6810	ветролом,ветровал	принудительна	5	340	30.10.2025 г.	№255685/2025 г.
				2.2	бк1	620	2.2	620	-	-	-	-		
				2.3	см1	880	2.3	880	ветролом,ветровал	принудительна	5	45		
				2.2	бб1	660	2.2	660				35		
				22.3		8970	2.3	8970				420		
87	в	38916.0.478	с. Костенец	0.5	ела6	210	0.5	210	ветролом,ветровал	принудительна	5	10	30.10.2025 г.	№255686/2025 г.
				0.1	см1	20	0.1	20				1		
				0.3	бк3	60	0.3	60				-		
				0.9		290	0.9	290				11		
87	г	38916.805.886	с. Костенец	1.2	ела5	590	1.2	590	ветролом,ветровал	принудительна	5	30	30.10.2025 г.	№255587/2025 г.
				0.7	см3	320	0.7	265				15		
				0.3	бб1	80	0.3	75				5		
				0.2	брз1	45	0.2	45				-		
				2.4		1035	2.4	975				50		
87	е	38916.805.478	с. Костенец	6.4	ела7	2970	6.4	2920	ветролом,ветровал	принудительна	5	150	30.10.2025 г.	№255585/2025 г.
				1.8	см2	760	1.8	760				40		
				0.9	бк1	260	0.9	260				-		
				9.1		3990	9.1	3940				190		
87	з	38916.805.478	с. Костенец	6.8	ела5	2750	6.8	2750	ветролом,ветровал	принудительна	5	140	30.10.2025 г.	№255586/2025 г.
				1.4	см1	500	1.4	500				25		
				5.4	бк4	930	5.4	930				-		
				13.6		4180	13.6	4180				165		
88	б	38916.805.478	с. Костенец	5.5	ела10	3620	5.5	3620	ветролом,ветровал	принудительна	5	180	30.10.2025 г.	№255589/2025 г.
				5.5		3620	5.5	3620				180		
88	а	38916.0.6	с. Костенец	14.2	ела8	8010	14.2	6460	ветролом,ветровал	принудительна	5	325	30.10.2025 г.	№255588/2025 г.

					1.8	бк1	550	1.8	285	-	-	-	-			
					1.7	трп1	430	1.7	340	-	-	-	-			
223	н	58863.0.440	с. Пчелин	17.7	8990	17.7	7085						325			
		58863.0.453		9.8	667	2310	0.4	95		корояд	санитарна	100	95	30.10.2025 г.		№252349/2024 г.
				1.4	здб1	170	-	-	-	-	-	-	-			
				1.4	бп1	180	-	-	-	-	-	-	-			
				1.4	цр1	170	-	-	-	-	-	-	-			
253	с	18561.434.3	с. Г. Васильца	14.0	2830	0.4	95						95			
				1.2	669	280	1.2	280		ветролом, ветровал	принудительна	5	15	30.10.2025 г.		№255683/2025 г.
				0.1	здб1	10	0.1	10		-	-	-	-			
257	и	18561.433.1	с. Г. Васильца	1.3	290	1.3	290						15			
				2.7	чб9	800	2.7	685					35	30.10.2025 г.		№255684/2025 г.
				0.3	661	80	0.3	45		ветролом, ветровал	принудительна	5	2			
276	и	24894.0.28	с. Д. Васильца	3.0	880	3.0	730						37			
				10.1	бк10	2840	10.1	2310		ветролом, ветровал	принудительна	10	230	30.10.2025 г.		№255594/2025 г.
276	н	24894.210.62	с. Д. Васильца	10.1	2840	10.1	2310						230			
				6.0	бк10	1690	6.0	1410		ветролом, ветровал	принудительна	10	140	30.10.2025 г.		№255595/2025 г.
275	а	24894.0.28	с. Д. Васильца	6.0	1690	6.0	1410						140			
				3.9	бк9	1230	3.9	900					140	30.10.2025 г.		№255596/2025 г.
				0.4	здб1	90	0.4	90		ветролом, ветровал	принудительна	10	90	30.10.2025 г.		№255597/2025 г.
279	в	24894.26.117	с. Д. Васильца	4.3	1320	4.3	990						100			
				4.5	бк9	1060	4.5	1060					55	30.10.2025 г.		№255592/2025 г.
				0.5	здб1	90	0.5	90		ветролом, ветровал	принудительна	5	5			
279	н	24894.26.117	с. Д. Васильца	5.0	1150	5.0	1150						60			
				14.3	здб7	2190	14.3	2125				20	425	30.10.2025 г.		№255593/2025 г.
				6.1	бк3	1500	6.1	1190		ветролом, ветровал	принудительна		240			
286	а	18561.410.2	с. Г. Васильца	20.4	3690	20.4	3315						665			
				1.8	чб8	630	1.8	630					45	30.10.2025 г.		№255612/2025 г.
				0.5	662	140	0.5	140		ветролом, ветровал	принудительна	7	10			
286	н	18561.410.2	с. Г. Васильца	2.3	770	2.3	770						55			
				0.9	6610	280	0.9	280		ветролом, ветровал	принудительна	8	20	30.10.2025 г.		№255611/2025 г.
291	и	24894.0.31	с. Д. Васильца	0.9	280	0.9	280						20			
				3.2	чб10	1200	3.2	890		ветролом, ветровал	принудительна	5	45	30.10.2025 г.		№255590/2025 г.
291	к	24894.201.81	с. Д. Васильца	3.2	1200	3.2	890						45			
				4.6	668	1070	2.3	365					8	30.10.2025 г.		ед. повреждени 66
				0.6	чб1	170	0.3	70		ветролом, ветровал	принудительна	2	2			№255591/2025 г.
				0.5	брз1	90	0.2	35		-	-	-	-			
370	н	38916.820.2	с. Костенец	5.7	1330	2.8	470			ветролом, ветровал	принудительна	5	10	30.10.2025 г.		№255576/2025 г.

				0.1	бб1	45	0.1	25	ветролом,ветровал	принудителна	5	1		
				0.8		455	0.8	260				11		
371	а	38916.820.2	с. Костенец	2.2	бб10	480	2.2	330	ветролом,ветровал	принудителна	3	10	30.10.2025 г.	№255577/2025 г.
				2.2		480	2.2	330				10		
47	г	38916.814.5	с. Костенец	6.5	ела5	2250	6.5	2250	ветролом,ветровал	принудителна	4	90	30.10.2025 г.	няма
				3.8	см3	1080	3.8	1080				45		
				2.6	бк2	510	2.6	510				-		
				12.9		3840	12.9	3840				135		
			Всичко:									4613		

Забележка: Добитите количества са подвадени.

Да се въведат сигнални листове в system.iag.bg, Модул „Лесопатологично обследване” за подотдели 46 „ж” и 47 „г”.

1. При извеждане на сечите да се спазват разпоредбите на Наредба № 8/ 2011 за сечите в горите и Наредба № 9/2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, за да не се допуска каламитетно развитие на насекомните вредители;
2. При провеждане на сечите да се запазват съществуващите и в добро състояние други дървесни видове, които да формират новия дървостой;
3. При необходимост да бъде подпомогнато създаването на нови култури в освободените площи с подходящи горско-дървесни видове;
4. Да се спазва срока за провеждане на сечта, посочен в настоящето предписание. За неизпълнение в срок ще бъде потърсена административна отговорност, съгл. чл. 257, ал. 1 от Закона за горите.

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч)

Издад предписанието:.....
За Директор:
инж. Николай Николов
(подпис, име,фамилия, печат)

зам.-директор на РДГ-София
Заповед № 694/15.08.2022 г. на ИАГ

Дата: 15.04.2025 год.



Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.