



Образец по т. II.1 на Заповед №628/29.06.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ, ГР. СОФИЯ

Изм. № РД-14-3250/22.04.2025.....г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/ принудителна сеч
през 2025 год.

в гори, които са предоставени за управление от : **ТП „ДГС Самоков”**

ТП „ДГС Самоков”

Отдел	Подотдел	Стар подотдел	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към ГСП 2024 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/ принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м3	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	г1	е1	с. Горни Окол	0.3	И-214 7	80	0.3	80	снеголом, снеговал	принудителна	100	80	30.10.2025 г.	СЛ № 255987/2025 г.
				0.1	бврб1	10	0.1	10				10		
				0.1	бел2	10	0.1	10				10		
				0.5		100	0.5	100				100		
117	о	о-част	с. Горни Окол	1.3	см3	410	1.3	410	снеголом/снеговал	принудителна	5	20	30.10.2025 г.	СЛ № 255988/2025 г.
				0.9	бб2	250	0.9	250				15		
				0.5	здгл1	150	0.5	150				5		
				0.4	ела1	140	0.4	140				-		
				1.3	бк3	240	1.3	240				-		

				4.4		1190	4.4	1190				40		
125	п	с,ч	с. Злокучене	19.0	бб10	7190	19.0	7190	снеголом,снеговал	принудителна	3	215	30.10.2025 г.	СЛ № 255912/2025 г.
				19.0		7190	19.0	7190				215		
130	д	д-част,2	с. Дол. Пасарел	28.0	бб10	9640	28.0	9640	снеголом,снеговал	принудителна	2	190	30.10.2025 г.	СЛ № 255915/2025 г.
				28.0		9640	28.0	9640				190		
132	к	к	с. Дол. Пасарел	23.1	бб10	7930	23.1	7930	снеголом,снеговал	принудителна	2	160	30.10.2025 г.	СЛ № 255919/2025 г.
				23.1		7930	23.1	7930				160		
135	а	а-част	с. Дол. Пасарел	15.1	бб10	5820	0.1	40	корояд	санитарна	100	40	30.10.2025 г.	СЛ № 255920/2025 г.
				15.1		5820	0.1	40				40		
135	и	и-част	с. Дол. Пасарел	5.8	бб10	2210	5.8	2210	снеголом,снеговал	принудителна	5	110	30.10.2025 г.	СЛ № 255921/2025 г.
				5.8		2210	5.8	2210				110		
137	р	р,2	с. Дол. Пасарел	7.4	бб10	1950	0.1	25	корояд	санитарна	100	25	30.10.2025 г.	СЛ № 255922/2025 г.
				7.4		1950	0.1	25				25		
138	и	и-част	с. Райово	2.6	бб10	590	2.6	590	снеголом,снеговал	принудителна	5	30	30.10.2025 г.	СЛ № 255989/2025 г.
				2.6		590	2.6	590				30		
139	г	г	с. Райово	3.4	бб10	800	3.4	800	снеголом,снеговал	принудителна	2	15	30.10.2025 г.	СЛ № 255990/2025 г.
				3.4		800	3.4	800				15		
139	д	д	с. Райово	4.3	бб10	940	4.3	940	снеголом,снеговал	принудителна	4	40	30.10.2025 г.	СЛ № 255991/2025 г.
				4.3		940	4.3	940				40		
141	и	и-част	с. Райово	1.3	см9	500	1.3	500	снеголом,снеговал	принудителна	5	25	30.10.2025 г.	СЛ № 255992/2025 г.
				0.1	бб1	60	0.1	60	-	-	-	-		
				1.4		560	1.4	560				25		
180	б	б-част	с. Широки дол	2.4	бб8	790	2.4	790	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.10.2025 г.	СЛ № 255964/2025 г.
				0.6	чб2	220	0.6	220				5		
				3.0		1010	3.0	1010				15		
180	д	д-част	с. Широки дол	2.5	чб7	1020	2.5	1020	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.10.2025 г.	СЛ № 255965/2025 г.
				1.0	бб3	410	1.0	410				5		
				3.5		1430	3.5	1430				15		
180	т	т	с. Широки дол	3.4	бб10	440	3.4	440	снеголом,снеговал	принудителна	5	20	30.10.2025 г.	СЛ № 255966/2025 г.
				3.4		440	3.4	440				20		
180	ф	ф	с. Широки дол	1.6	чб5	610	1.6	610	снеголом,снеговал	принудителна	5	30	30.10.2025 г.	СЛ № 255967/2025 г.
				1.5	бб5	560	1.5	560				30		
				3.1		1170	3.1	1170				60		
207	о1	о1	с. Злокучене	1.0	бб8	150	1.0	150	снеголом,снеговал	принудителна	20	30	30.10.2025 г.	СЛ № 255923/2025 г.
				0.3	бк2	50	0.3	50	-	-	-	-		
				1.3		200	1.3	200				30		
207	у1	у1	с. Злокучене	2.6	бб10	540	2.6	540	снеголом,снеговал	принудителна	15	80	30.10.2025 г.	СЛ № 255924/2025 г.
				2.6		540	2.6	540				80		
207	ш1	3-част	с. Злокучене	0.9	бб10	45	0.9	45	снеголом,снеговал	принудителна	20	10	30.10.2025 г.	СЛ № 255925/2025 г.

				0.9		45	0.9	45				10		
213	м3	м3	с. Ново село	8.4	бб8	2430	8.4	2430	снеголом,снеговал	принудителна	3	75	30.10.2025 г.	СЛ № 255927/2025 г.
				2.1	бк2	580	2.1	580	-	-	-	-		
				10.5		3010	10.5	3010				75		
216	н	е-част	с. Ново село	8.6	бб9	3260	8.6	3260	снеголом,снеговал	принудителна	5	165	30.10.2025 г.	СЛ № 255932/2025 г.
				0.9	бк1	330	0.9	330	-	-	-	-		
				9.5		3590	9.5	3590				165		
219	б	б	с. Ново село	5.1	бб4	2140	5.1	2140	снеголом,снеговал	принудителна	2	45	30.10.2025 г.	СЛ № 255928/2025 г.
				2.5	чб2	1180	2.5	1180				25		
				3.8	бк3	1070	3.8	1070				-		
				1.3	цр1	280	1.3	280				-		
				12.7		4670	12.7	4670				70		
221	х	х	с. Ново село	1.4	бб8	290	1.4	290	снеголом,снеговал	принудителна	15	45	30.10.2025 г.	СЛ № 255929/2025 г.
				0.3	бк2	50	0.3	50	-	-	-	-		
				1.7		340	1.7	340				45		
245	ф	ф	с. Шипочане	1.0	бб8	220	1.0	220	снеголом,снеговал	принудителна	5	10	30.10.2025 г.	СЛ № 255952/2025 г.
				0.3	гбр2	30	0.3	30	-	-	-	-		
				1.3		250	1.3	250				10		
245	х	х	с. Шипочане	13.0	бб6	2580	13.0	2580	снеголом,снеговал	принудителна	4	105	30.10.2025 г.	СЛ № 255930/2025 г.
				6.5	бк3	1080	6.5	1080	-	-	-	-		
				2.2	гбр1	310	2.2	310	-	-	-	-		
				21.7		3970	21.7	3970				105		
245	ч	ч	с. Шипочане	1.1	бб6	400	1.1	400	снеголом,снеговал	принудителна	5	20	30.10.2025 г.	СЛ № 255953/2025 г.
				0.7	см4	310	0.7	310				15		
				1.8		710	1.8	710				35		
245	щ	щ	с. Шипочане	0.7	бб10	270	0.7	270	снеголом,снеговал	принудителна	20	55	30.10.2025 г.	СЛ № 255955/2025 г.
				0.7		270	0.7	270				55		
246	м	м	с. Шипочане	6.7	бб9	1980	6.7	1980	снеголом,снеговал	принудителна	4	80	30.10.2025 г.	СЛ № 255931/2025 г.
				0.8	бк1	200	0.8	200	-	-	-	-		
				7.5		2180	7.5	2180				80		
262	ф	ф	с. Шипочане	3.8	бб5	1530	3.8	1530	снеголом/снеговал	принудителна	5	75	30.10.2025 г.	СЛ № 255943/2025 г.
				2.3	см3	1270	2.3	1270				65		
				1.5	ела2	750	1.5	750				40		
				7.6		3550	7.6	3550				180		
263	ж	ж-част	с. Шипочане	1.9	бб7	550	1.9	550	снеголом,снеговал	принудителна	10	55	30.10.2025 г.	СЛ № 255944/2025 г.
				0.8	бк3	270	0.8	270	-	-	-	-		
				2.7		820	2.7	820				55		
263	и	и-част	с. Шипочане	8.4	бб10	2480	8.4	2480	снеголом,снеговал	принудителна	15	370	30.10.2025 г.	СЛ № 255945/2025 г.
				8.4		2480	8.4	2480				370		

263	у	ш	с. Шипочане	18.2	бб10	6010	18.2	6010	снеголом,снеговал	принудителна	5	300	30.10.2025 г.	СЛ № 255946/2025 г.
				18.2		6010	18.2	6010				300		
263	ф	щ	с. Шипочане	2.6	бб7	950	2.6	950	снеголом,снеговал	принудителна	5	50	30.10.2025 г.	СЛ № 255947/2025 г.
				1.1	см3	420	1.1	420				20		
				3.7		1370	3.7	1370				70		
265	м	м	с. Шипочане	8.3	бб7	1650	8.3	1650	снеголом,снеговал	принудителна	5	80	30.10.2025 г.	СЛ № 255948/2025 г.
				3.6	см3	1020	3.6	1020				50		
				11.9		2670	11.9	2670				130		
266	м	м	с. Шипочане	0.5	бб10	120	0.5	120	снеголом,снеговал	принудителна	10	10	30.10.2025 г.	СЛ № 255949/2025 г.
				0.5		120	0.5	120				10		
266	с	с	с. Шипочане	6.1	бб10	1680	6.1	1680	снеголом,снеговал	принудителна	5	85	30.10.2025 г.	СЛ № 255950/2025 г.
				6.1		1680	6.1	1680				85		
418	к	к,м-част	с. Поповяне	9.4	бб9	2710	0.2	60	корояд	санитарна	100	60	30.10.2025 г.	СЛ № 254641/2024 г.
				1.0	бк1	270	-	-	-	-	-	-		
				10.4		2980	0.2	60				60		
418	м	м-част,к	с. Поповяне	20.2	бб10	5850	0.1	30	корояд	санитарна	100	30	30.10.2025 г.	СЛ № 254651/2024 г.
				20.2		5850	0.1	30				30		
567	е	е	с. Клисура	13.0	бб6	3040	13.0	3040	снеголом,снеговал	принудителна	6	180	30.10.2025 г.	СЛ № 255983/2025 г.
				8.7	бк4	1460	8.7	1460	-	-	-	-		
				21.7		4500	21.7	4500				180		
567	з	з,о-част	с. Клисура	17.1	бк7	5010	17.1	5010	-	-	-	-		
				7.3	бб3	2020	7.3	2020	снеголом,снеговал	принудителна	8	160	30.10.2025 г.	СЛ № 255984/2025 г.
					бб7	410		410				30		
					см3	230		230				-		
				24.4		7670	24.4	7670				190		
567	м	м	с. Клисура	1.1	бб6	180	1.1	180	снеголом,снеговал	принудителна	10	20	30.10.2025 г.	СЛ № 255985/2025 г.
				0.7	бк4	90	0.7	90	-	-	-	-		
				1.8		270	1.8	2070				20		
143	в	в-част	с. Рельово	3.0	бб10	580	3.0	580	снеголом,снеговал	принудителна	55	320	30.10.2025 г.	СЛ № 256586/2025 г.
				3.0		580	3.0	580				320		
198	б	б	с. Злокучене	25.0	бб10	3510	25.0	3510	снеголом,снеговал	принудителна	5	175	30.10.2025 г.	СЛ № 256303/2025 г.
					бб4	1470		1470				75		
					бк4	990		990				-		
					гбр2	480		480				-		
				25.0		6450		6450				250		
262	у	т,у	с. Шипочане	3.7	бб7	1500	3.7	1500	снеголом,снеговал	принудителна	5	75	30.10.2025 г.	СЛ № 256304/2025 г.
				1.1	см2	590	1.1	590				30		
				0.5	бк1	140	0.5	140				-		
				5.3		2230	5.3	2230				105		

265	р	р	с. Шипочане	4.0	6610	1130	4.0	1130	снеголом, снеговал	принудителна	5	55	30.10.2025 г.	СЛ № 256305/2025 г.
				4.0		1130	4.0	1130				55		
			Всичко:									4270		

1. При извеждане на сечите да се спазват разпоредбите на Наредба № 8/ 2011 за сечите в горите и Наредба № 9/2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, за да не се допуска каламитетно развитие на насекомните вредители;
2. При провеждане на сечите да се запазват съществуващите и в добро състояние други дървесни видове, които да формират новия дървостой;
3. При необходимост да бъде подпомогнато създаването на нови култури в освободените площи с подходящи горско-дървесни видове;
4. Да се спазва срока за провеждане на сечта, посочен в настоящето предписание. За неизпълнение в срок ще бъде потърсена административна отговорност, съгл. чл. 257, ал. 1 от Закона за горите.

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч)

Издам предписанието:.....

За Директор:

инж. Николай Николов
(подпис, име, фамилия, печат)

зам.-директор на РДГ-София
Заповед № 694/15.08.2022 г. на ИАГ

Дата: 22.04.2025 год.



Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.