



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ, ГР. СОФИЯ

Изх. № РД.Г.14-447/16.01.2026 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите

за провеждане на санитарна и принудителна сеч

през 2026 год.

в гори, които са предоставени за управление от: община Костенец

ОП „ГЗГФ-Костенец”

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към ГСП 2018 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м3	Срок за провеждане на сечта до	Забележка СЛ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	а		с.Костенец	5,9	ела4	2070	5,9	1850	ветролом, ветровал	принудителна	5	95	30.06.2026 г.	СЛ № 267264 / 2025 г.
				1,5	см1	480	1,5	430				20		
				5,9	бк4	1010	5,9	1000				-		
				1,5	трп1	310	1,5	300				-		
				14,8		3870	14,8	3580				115		
4	ж		с. Костенец	0,5	чб9	210	0,5	200	корояд	санитарна	10	20	30.06.2026 г.	СЛ № 267270 / 2025 г.
				0,1	бб1	20	0,1	20				2		
				0,6		230	0,6	220				22		

4	п		с. Костенец	2,9	бб8	740	2,9	740	корояд	санитарна	10	74	30.06.2026 г.	СЛ №267272 / 2025 г.
				0,7	здб2	70	0,7	70	-	-	-	-		
				3,6		810	3,6	810				74		
13	ю		с. Костенец	1,5	здглб	840	1,5	530	ветролом, ветровал	принудителна	10	53	30.06.2026 г.	СЛ №267274 / 2025 г.
				0,8	ела3	340	0,8	300				30		
				0,2	см1	110	0,2	50				5		
				2,5		1290	2,5	880				88		
22	а		с. Костенец	6,1	ела8	3100	6,1	2860	ветролом, ветровал	принудителна	5	143	30.06.2026 г.	СЛ № 253921 / 2024г.
				1,5	см2	650	1,5	550				30		
				7,6		3750	7,6	3410				173		
23	ж		с. Костенец	2,7	елаб	1220	2,7	1090	ветролом, ветровал	принудителна	5	55	30.06.2026 г.	СЛ № 262999 / 2025г.
				0,9	см2	360	0,9	340				17		
				0,9	бк2	270	0,9	270				13		
				4,5		1850	4,5	1700				85		
24	д		с. Костенец	1,9	ела4	1020	1,9	1020	ветролом, ветровал	принудителна	5	50	30.06.2026 г.	СЛ №267292 / 2025 г.
				1,9	бб4	450	1,9	450				25		
				1,0	бк2	240	1,0	240				-		
					см	25		25	ветролом, ветровал	принудителна	5	2		
				4,8		1735	4,8	1735				77		
24	ж		с. Костенец	1,4	елаб	810	1,4	800	ветролом, ветровал	принудителна	5	40	30.06.2026 г.	СЛ №267298 / 2025 г.
				0,5	см2	240	0,5	240				10		
				0,3	бб1	90	0,3	80				4		
				0,2	бк1	80	0,2	80	-	-	-	-		
				2,4		1220	2,4	1200				54		
36	б		с. Костенец	3,6	ела7	2050	3,6	2050	ветролом, ветровал	принудителна	10	205	30.06.2026 г.	СЛ №262995 / 2025г.
				1,5	бк3	550	1,5	550	-	-	-	-		
				5,1		2600	5,1	2600				205		
47	г		с. Костенец	6,5	ела5	2320	3,1	1105	ветролом, ветровал	принудителна	10	110	30.06.2026 г.	СЛ №261304 / 2025г.
				3,8	см3	1125	1,9	555				55		
				2,6	бк2	510	1,2	235				-		
				12,9		3955	6,2	1895				165		
47	н		с. Костенец	0,4	ела7	200	0,4	180	ветролом, ветровал	принудителна	10	18	30.06.2026 г.	СЛ №267302 / 2025 г.
				0,2	см3	80	0,2	75				7		
				0,6		280	0,6	255				25		
47	о		с. Костенец	0,6	елаб	190	0,6	190	ветролом, ветровал	принудителна	10	19	30.06.2026 г.	СЛ №267304 / 2025 г.
				0,2	см2	60	0,2	60				6		
				0,2	бк2	35	0,2	35				-		
				1,0		285	1,0	285				25		
86	г		с. Костенец	1,5	ела8	800	1,5	720	ветролом, ветровал	принудителна	10	72	30.06.2026 г.	СЛ №262912 / 2025г.

				0,2	см1	90	0,2	80	ветролом, ветровал	принудителна	10	8		
				0,2	бб1	70	0,2	65	ветролом, ветровал	принудителна	10	7		
				1,9		960	1,9	865				87		
86	д		с. Костенец	5,2	ела8	1680	5,2	1605	ветролом, ветровал	принудителна	5	80	30.06.2026 г.	СЛ №262914 / 2025г.
				0,7	см1	200	0,7	190				10		
				0,6	бк1	140	0,6	130	-	-	-	-		
				6,5		2020	6,5	1925				90		
91	м		с. Костенец	7,1	бб9	1660	7,1	1660	корояд	санитарна	10	166	30.06.2026 г.	СЛ №267307 / 2025 г.
				0,8	здб1	90	0,8	90	-	-	-	-		
				7,9		1750	7,9	1750				166		
91	с		с. Костенец	1,7	бб6	520	1,7	520	корояд	санитарна	10	52	30.06.2026 г.	СЛ №267308 / 2025 г.
				1,1	здб4	120	1,1	120	-	-	-	-		
				2,8		640	2,8	640				52		
239	ц		с. Горна Василица	17,4	чб10	6010	17,4	6010	ветролом, ветровал	принудителна	4	240	30.06.2026 г.	СЛ №267258 / 2025 г.
				17,4		6010	17,4	6010				240		ед. повредени бб
239	и1		с. Горна Василица	17,8	чб10	6640	17,8	4680	ветролом, ветровал	принудителна	3	140	30.06.2026 г.	СЛ №267262 / 2025 г.
				17,8		6640	17,8	4680				140		ед. повредени бб
258	т		с. Горна Василица	0,9	чб9	370	0,9	370	корояд	санитарна	10	37	30.06.2026 г.	СЛ №267261 / 2025 г.
				0,1	бб1	35	0,1	35				3		
				1,0		405	1,0	405				40		
287	х		с. Горна Василица	3,5	чб10	1280	3,5	1280	ветролом, ветровал	принудителна	5	64	30.06.2026 г.	СЛ №267310 / 2025 г.
				3,5		1280	3,5	1280				64		
366	б		с. Очуша	0,8	бб7	240	0,8	210	корояд	санитарна	60	125	30.06.2026 г.	СЛ №252832 / 2024г.
				0,4	чб3	120	0,4	110				65		
				1,2		360	1,2	320				190		
85	б		с. Костенец	4,2	ела7	2770	4,2	2060	ветролом, ветровал	принудителна	5	105	30.06.2026 г.	няма
				1,2	см2	670	1,2	425				20		
				0,6	бк1	180	0,6	165	-	-	-	-		
					бб	60		60	ветролом, ветровал	принудителна	5	3		
				6,0			6,0	2710				128		
215	з		с. Подгорие	3,4	чб10	920	3,4	920	корояд	санитарна	5	45	30.06.2026 г.	СЛ №267508 / 2025 г.
				3,4		920	3,4	920				45		
215	и		с. Подгорие	1,4	чб10	320	1,4	320	корояд	санитарна	5	15	30.06.2026 г.	няма
				1,4		320	1,4	320				15		
215	л		с. Подгорие	4,8	чб9	1470	4,8	1470	корояд	санитарна	5	75	30.06.2026 г.	СЛ №267509 / 2025 г.
				0,5	бб1	150	0,5	150				10		
				5,3		1620	5,3	1620				85		
			Всичко:									2450		

Забележка: Да се въведат сигнални листове за подотдели 85 „б“ и 215 „и“, както и ЛПО.

1. При извеждане на сечите да се спазват разпоредбите на Наредба № 8/ 2011 за сечите в горите и Наредба № 9/2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, за да не се допуска каламитетно развитие на насекомните вредители;
2. При провеждане на сечите да се запазват съществуващите и в добро състояние други дървесни видове, които да формират новия дървостой;
3. При необходимост да бъде подпомогнато създаването на нови култури в освободените площи с подходящи горско-дървесни видове;
4. Да се спазва срока за провеждане на сечта, посочен в настоящето предписание. За неизпълнение в срок ще бъде потърсена административна отговорност, съгл. чл. 257, ал. 1 от Закона за горите.

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч)

За Директор

инж. Никола

(подпис, име, фамилия, печат)

зам.-директор на РДГ-София

Заповед № 694/15.08.2022 г. на ИАГ

Дата: 16.01.2026 год.

чл. 4, т. 1 Регламент
(ЕС) 2016/679

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведения в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.