



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

чл. 4, т. 1 Регламент
(ЕС) 2016/679

Проверил:
РДГ.....

инж. А. Калчева-Данова -
(име, фамилия, длъжност) гл. експерт
Дата: 24.06.2025 год.

Одобрявам:
РДГ.....


инж. Николай Николов-зам. директор
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 24.06.2025 год.

чл. 4, т. 1 Регламент (ЕС)
2016/679

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

2025 год.

в гори, собственост на: **държавата**
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)



чл. 4, т. 1
Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласува:
инж. Румен

ТП ДГС БОТЕВГРАД

чл. 4, т. 1
Регламент (ЕС)
2016/679

Проверил:.....
/инж. Н

чл. 4, т. 1 Регламент
(ЕС) 2016/679

ПРЕДСТАВИЛ
собственик /упр.
ТП ДГС БО
(всedomство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 2025 год.

.....
ел
к. Димитър Ганчев, директор

ИЗГОТВИЛ: ..
инж. Лазар

чл. 4, т. 1
Регламент (ЕС)
2016/679

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

.....
ТП ДГС Ботевград, зам.директор

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5515/23.02.2012г.

3a 2022

№ на отдела		Буква на подотдела		По ГСП 2025 г.										Запас по ГСП				Насока на стопанисване		Подобро описание на вида и състоянието на подраста и подлеса		Предложение за ползване				бележ
Стар	Землище	Залесяна площ, ха	Състав	Възраст	Плънота	Средна височина, м	Среден диаметър, см	Бонитет	Стопански клас, категория гора	ГСП			Предвидено ползване по ЛУП		ГСП, програма /с клони/	Насока на стопанисване /вид на сета по горскостопански план, програма/	Подобро описание на вида и състоянието на подраста и подлеса	Площ		Насока на стопанисване/ вид на сета	Процент на ползване					
										На 1 хектар/без клони/	На цялата площ/с кл./	с клони	куб. м. стояща маса	куб. м. стояща маса				ха	ха							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18 19		20	21	22					
7	д	7д,б част	5.9	цр3	70	0.5	18	24	3	ДСрНП ,	31	680	130	Трансф./пост.-котл. 20%		гбрб,срл4	5.9	130	Трансф./пост.-котл.	20						
			5.90	гбр3			16	18	2	ст	35	810	170				5.90	170								
			4.0	срл2			19.0	26	3		31	680	130				4.0	130								
			2.0	злб1			17	20	3		10	220	40				2.0	40								
			2.0	бл1			16		4		9	200	40				2.0	40								
			19.8								116	2590	510				19.8	510								
7	м	7с	1.8	срл8	75	0.8	22	26	2	ШркВ,	243	630	90	Отгл./пробирка 15%			1.8	90	Отгл./пробирка	15						
			0.3	злб1			18	22	3	ст	17	40	10				0.3	10								
			0.2	бл1			17	20	4		15	30					0.2									
			2.3								275	700	100				2.3	100								
7	у	7а1	0.4	злб6	35	0.8	9	8	5	ДСрНП ,	40	30	5	Отгл./прореждане 15%			0.4	5	Отгл./прореждане	15						
			0.2	срл2			10	12	3	ст	22	20	5				0.2	5								
			0.1	гбр2			8	8	4		17	10					0.1									
			0.7								79	60	10				0.7	10								
7	ф	7я	4.8	злб6	70	0.6	15	18	4	ДСрНП	59	520	130	Трансф./пост.-котл. 25%		гбр5,срл3	4.8	130	Трансф./пост.-котл.	25						
			1.6	бл2			14		4	ст,гр.см.ст.	18	150	40	изсич. на подлеса 20%		злб2	1.6	40	изсич. на подлеса 20%							
			0.8	цр1			17	24	3		12	110	30	(1,6 ха)			0.8	30	(1,6 ха)							
			0.8	срл1			16	22	4		15	130	20	отгл. на подр.20%			0.8	20	отгл. на подр.20%							
			8.0								104	910	220	(1,6 ха)			8.0	220	(1,6 ха)							
41	д	41д	0.3	цр7	60	0.6	18	34	3	ЦрП	87	40	10	Трансф./пост.-освет.ф. 35%		цр5,бл5	0.3	10	рансф./пост.-освет.ф	35						
			0.1	бл3			14	22	4	ст,гр.см.ст.	27	10	5				0.1	5								

41	е	41е	0.4	2.2	цр8	70	0.5	19	34	3	ЦрП	114	50	15				0.4	15			
				0.5	бл2			16	20	4	ст,гр.см.ст.	18	60	20	Трансф./пост.-котл. 30%	отгг. на подр.20%	отгг. на подр.20%	2.2	80	Трансф./пост.-котл. 30		
			2.7									108	320	100	(0,5 ха)			0.5	20	отгг. на подр.20%		
41	к	41к	0.6	бл7	70	0.4	15	26	4	4	ДСрНП	46	40	10	Трансф./пост.-котл. 20%	отгг. на подр.20%(0,2 ха)	кгбб,гл4	0.6	10	Трансф./пост.-котл. 20		
			0.2	цр3			17	34	3	3	ст,гр.см.ст.	23	20					0.2		отгг. на подр.20%(0,2 ха)		
			0.8									69	60	10	изс.на подл.50%(0,4 ха)			0.8	10	изс.на подл.50%(0,4 ха)		
41	м	41м част	6.8	бл7	65	0.7	16	18	4	4	ДСрНП	87	920	190	Трансф./пост.-котл. 20%			6.8	190	Трансф./пост.-котл. 20		
			2.9	цр3			18	24	3	3	ст,гр.см.ст.	44	470	90				2.9	90			
			9.7									131	1390	280				9.7	280			
41	у	41д1	0.5	бл6	70	0.6	17	22	3	3	ДСрНП	69	70	20	Трансф./пост.-освет.ф. 35%	кгбр8,гл2		0.5	20	Трансф./пост.-освет.ф. 35		
			0.4	цр4			19	34	3	3	ст,гр.см.ст.	54	60	20	изс.на подл.30%(0,3 ха)			0.4	20	изс.на подл.30%(0,3 ха)		
			0.9									123	130	40				0.9	40			
72	б	72 б	4.2	злб4	75	0.7	18	22	3	3	ДбСрНП	58	680	130	Трансф./пост.-котл. 20%			4.2	130	Трансф./пост.-котл. 20		
			2.1	бл2			15	18	4	4	ззм,БИСД	23	260	60	изсичане на подл. 30%			2.1	60	изсичане на подл. 30		
			3.2	цр3			19	30	3	3		47	550	110	3.2 ха			3.2	110	3.2 ха		
			1.1	срлп1			20	22	3	3		23	270	60				1.1	60			
			10.6									151	1760	360				10.6	360			
75	т	75т	2.4	цр7	75	0.6	18	34	3	3	ЦрП	87	330	90	Трансф./пост.-котл. 25%	цр5,злб2		2.4	90	Трансф./пост.-котл. 25		
			0.7	злб2			16	20	4	4	ззм	21	80	20	отгг. на подр.20%(0,7ха)	срлп3		0.7	20	отгг. на подр.20%(0,7ха)		
			0.3	срлп1			17	24	4	4		16	60	10				0.3	10			
			3.4									124	470	120				3.4	120			
86	т	86т	1.0	цр6	80	0.7	18	28	3	3	ЦрП	87	170	40	Трансф./пост.-осем.ф. 20%	кгбр10		1.0	40	Трансф./пост.-осем.ф. 20		
			0.5	бл3			16	18	4	4	ст,гр.см.ст.	37	70	10	изс.на подл.30%(0,5 ха)			0.5	10	изс.на подл.30%(0,5 ха)		
			0.2	гбр1			16	12	2	2		16	30	5				0.2	5			
			1.7									140	270	55				1.7	55			
118	а	118 а-част	1.0	бк4	75	0.9	22	22	1	1	БкВП	117	320	70	отгг./пробирка 20%			1.0	70	Отгг./пробирка 20		

[illegible]

216	г1	216 и	0.1	6610	50	0.8	17	22	3	ББК,взБ	285	35	5				0.1	5			отглеждане / пробирка	15
216	т	216 и1	0.6	гбр6	75	0.8	18	18	2	ГбрВП	278	210	30				0.6	30			отглеждане / пробирка	15
			1.2	гбр6			19	22	1	взБ	128	300	50				1.2	50				
			0.6	бк3			19	30	3		68	160	20				0.6	20				
			0.2	брз1			19				17	30					0.2					
			2.0								213	490	70				2.0	70				
216	п	216 ж1	0.5	668	70	0.6	20	30	4	ББК,взБ	204	140	30				0.5	30			възобн., пост. котлов.	20
			0.1	чб2			23	38	2		65	50	5				0.1	5				
			0.6								269	190	35				0.6	35				
216	и	216 61	1.0	668	60	0.8	16	20	4	ББК,взБ	206	270	45				1.0	45			отглеждане / пробирка	15
			0.3	бк2			12	12	3		27	30	5				0.3	5				
			1.3								233	300	50				1.3	50				
216	з	216 а1	10.1	бк10	70	0.9	17	16	2	БкВП, взБ, бисл	225	2680	530				10.1	530			отглеждане / пробирка	20
229	п	229т	1.1	665	70	0.7	22	30	3	ББК,ст	166	430	90				1.1	90			Възобн./пост. -котл.20%	20
			1.1	бк5			20	28	1		104	260	50				1.1	50				
			2.2								270	690	140				2.2	140				
236	к	236л	2.1	667	55	0.8	18	22	3	ББК	209	760	110				2.1	110			Отгл./пробирка	15
			0.3	брз1			16		3	в.з.Б,к.г	13	40	10				0.3	10				
			0.3	бк1			13	18	3		15	60	10				0.3	10				
			0.3	гбр1			14	14	3		16	50					0.3					
			3.0								253	910	130				3.0	130				
236	п	236ц	7.3	дгл10	60	0.8	29	38	1	ББК,в.зБ	702	6210	620			дгл8,бк2	7.3	620			Отгл./пробирка	10
236	т	236у	9.4	дгл8	50	0.8	28	34	1	ББК	532	7730	1170				9.4	1170			Отгл./пробирка	15
			1.2	661			21	28	2	в.з.Б,к.г	36	510	70				1.2	70				
			1.1	брз1			20	26	2		18	230	30				1.1	30				
			11.7								586	8470	1270				11.7	1270				
236	ч	236ю	1.6	668	55	0.8	18	22	3	ББК	239	580	100				1.6	100			Отгл./пробирка	15
			0.2	брз1			17		3	в.з.Б,к.г	14	30					0.2					
			0.2	бк1			15	18	2		17	40					0.2					
			2.0								270	650	100				2.0	100				
239	б	239 б	24.3	бк9	90	0.7	22	28	2	БкВ, взБ	249	7530	750				24.3	750			Отгл./пробирка	10
			2.7	гбр1			20	24	3	кг	25	760	80				2.7	80			в гъстите групи	
			27.0								274	8290	830				27.0	830				

239	з	239 з	11.0	бк9	80	0.7	20	24	3	БкСр,	221	3080	310	Отгл./пробирка 10% в гъстите групи		11.0	310	Отгл./пробирка в гъстите групи	10
			1.2	гбр1			18	20	3	взБ, кг	21	290	30			1.0	30		
			12.2								242	3370	340			12.0	340		
239	и	239 и	7.7	бк9	80	0.8	18	22	2	БкВП, взБ,	192	1860	270	Отгл./пробирка 15%		7.7	270	Отгл./пробирка	15
			0.8	гбр1			17	18	2	кг	20	190	30			0.8	30		
			8.5								212	2050	300			8.5	300		
239	л	239 л	11.8	бк10	##	0.6	21	34	3	БСр, взБ	203	2740	540	Възобн./груп.-пост. 20%		11.8	540	Възобн./груп.-пост.	20
				гбр						кг	5	70	10				10		
											208	2810	550			11.8	550		
252	а	252 а	7.4	бб5	60	0.8	19	24	3	ББК, взБ	159	2810	420	отгл./пробирка 15%		7.4	420	отглеждане / пробирка	15
			4.4	зб3			18	22	3		50	810	120			4.4	120		
			1.5	бк1			16	18	2		19	340	50			1.5	50		
			1.5	гбр1			15	16	2		17	310	50			1.5	50		
			14.8								245	4270	640			14.8	640		
252	д	252 д	16.2	бк7	##	0.7	22	34	2	БкСр, взБ	194	5050	500	отгл./пробирка 10%		16.2	500	отглеждане / пробирка	10
			4.7	зб2			19	26	4		41	1100	120	в гъстите групи		4.7	120	в гъстите групи	
			2.3	гбр1			19		3		23	590	60			2.3	60		
			23.2								258	6740	680			23.2	680		
252	и	252 и	18.2	бк9	90	0.8	21	28	3	БкСр, взБ	269	6090	920	отгл./пробирка 15%		18.2	920	отглеждане / пробирка	15
			2.0	гбр1			18	22	3		24	540	80			2.0	80		
			20.2								293	6630	1000			20.2	1000		
252	к	252 к	0.9	дгл8	60	0.8	30	38	1	ББК, взБ	591	790	120	отгл./пробирка 15%		0.9	120	отглеждане / пробирка	15
			0.2	бк2	90		20	26	3		56	70	10			0.2	10		
			1.1								647	860	130			1.1	130		
253	а	253 а	10.2	бк10	##	0.8	22	34	3	БкСр, взБ	317	3620	730	възобн./гр.постепенна 20%	бк10	10.2	730	възобн./гр.постепенна	20
253	з	з3неж-части	28.3	бк10	##	0.6	24	38	2	БкСр, взБ	259	8210	1650	възобн./гр.постепенна 20%	ж8,дв1,шест	28.3	1650	възобн./гр.постепенна	20
253	и	253 и	0.5	см6	50	0.8	25	30	1	ББК, взБ	300	300	45	отгл./пробирка 15%		0.5	45	отглеждане / пробирка	15
			0.1	бб1			22	28	1		38	40	5			0.1	5		
			0.2	гбр2			15	18	3		38	40	5			0.2	5		
				срлп1			20	30	3		27	20	5				5		
			0.8								403	400	60			0.8	60		
253	в	з3 в3еж-части	3.9	бк10	90	0.8	20	28	3	БкСр, взБ	281	1230	190	отгл./пробирка 15%		3.9	190	отглеждане / пробирка	15
254	г	254 г, в, д - части	2.8	дгл3	60	0.7	25	34	1	ББК, взБ	148	1680	180	отгл./пробирка 10%		2.8	180	отглеждане / пробирка	10
			1.9	бб2			19	24	3		56	620	60	в гъстите групи		1.9	60	в гъстите групи	

				2.8	ерлз				22	26	1		80	840	80				2.8	80		
				1.8	бк2				18	18	1		37	420	40				1.8	40		
				9.3									321	3560	360				9.3	360		
254	д	254 д, г		17.2	бк7	##	0.6		22	34	3	БкСр, вЗБ	154	4240	850		възобн./гр.постепенна 20%		17.2	850		възобн./гр.постепенна 20
		части		7.4	здб3				19	30	4		52	1460	290				7.4	290		
				24.6									206	5700	1140				24.6	1140		
254	м	254 л		1.0	бб8	50	0.7		18	24	3	ББК, вЗБ	209	330	35		отгл./пробирка 10%		1.0	35		отглеждане / пробирка 10
				0.2	брз1				16	18	3		12	20			в гъстите групи		0.2			
				0.1	бк1				14	14	3		14	30					0.1			
				1.3									235	380	35				1.3	35		
254	ж	254 ж		11.1	бк10	##	0.5		24	34	2	БкСр, вЗБ	221	2740	550		възобн./гр.постепенна 20%		11.1	550		възобн./гр.постепенна 20
254	и	254 и, з		1.8	елаб	60	0.8		22	30	1	ББК, вЗБ	277	1000	160		отгл./пробирка 15%		1.8	160		отглеждане / пробирка 15
				0.3	см1				22		1		42	160	20				0.3	20		
				0.6	бк2				18	18	2		49	180	20				0.6	20		
				0.3	гбр1				17	16	3		23	70	10				0.3	10		
				3.0									391	1410	210				3.0	210		
254	е	254 е		0.3	см7	50	0.8		21	26	1		274	140	20		отгл./пробирка 15%		0.3	20		отглеждане / пробирка 15
				0.1	бб2				20		2		68	40	5				0.1	5		
					гбр1				16	16	2		19									
				0.4									361	180	25				0.4	25		
255	н	255 н		3.9	см4	50	0.7		22	24	1	ББК,ст	146	1790	170		Отгл./пробирка 10%		3.9	170		Отгл./пробирка 10
				2.0	ела2				22	28	1		81	980	100		в гъстите групи		2.0	100		в гъстите групи
				2.0	дгл2				26	34	1		104	1260	120				2.0	120		
				1.9	бк2				17	18	2		39	490	50				1.9	50		
				9.8									370	4520	440				9.8	440		
255	л	255 л,м-чвст		0.6	см4	50	0.8		22	26	1	ББК,ст	167	310	60		отгл./пробирка 15%		0.6	60		отглеждане / пробирка 15
				0.6	ел4				22	30	1		185	350	50				0.6	50		
				0.2	бк1				16	18	2		19	40					0.2			
				0.1	трп1				21	30	1		24	30					0.1			
				1.5									395	730	110				1.5	110		
448	в	448 в		2.0	бб10	25	1.0		9	10	4	ББК,ст	168	470	130		Отгл./прореждане 25%		2.0	130		Отгл./прореждане 25
449	о	449 о		0.1	бб7	60	0.9		19	22	3	ББК	251	60	10		Отгл./пробирка 20%		0.1	10		Отгл./пробирка 20
				0.1	чб3				19	26	3	ст	120	20	5				0.1	5		
				0.2									371	80	15				0.2	15		

449	п	449п	2.1	здб9	##	0.6	18	38	5	ДСрНП	147	390	100	Възобн./пост.-котл. 25% отгл. на подр.20%	гбр8,бк2	2.1	100	Възобн./пост.-котл. 25%
			0.2	цр1			20	42	4	ст	19	50	10			0.2	10	отгл. на подр.20%
	общо		2.3								166	440	110	(0,5 ха)		2.3	110	(0,5 ха)
449	у	449к	3.2	бб6	60	0.7	20	24	3	ББК	178	1130	230	Трансф./пост.-котл. 20%		3.2	230	Трансф./пост.-котл. 20%
			0.5	чб1			20	26	3	ст	33	200	40			0.5	40	
			1.6	здб3			18	22	3		44	250	60			1.6	60	
	общо		5.3								255	1580	330			5.3	330	
453	в	453в част	0.7	дгл4	35	1.0	17	20	1	ББК	155	380	90	Отгл./прореждане 20%		0.7	90	Отгл./прореждане
			0.5	см3			15	16	1	ст	92	230	40			0.5	40	
			0.4	бк2			12	12	2		34	80	10			0.4	10	
			0.2	ива1			11	16	3		11	20				0.2		
	общо		1.8								292	710	140			1.8	140	
453	г	453в част	0.4	бк6	35	1.0	12	14	2	Бк СрНП	102	100	30	Отгл./прореждане 25%		0.4	30	Отгл./прореждане
			0.2	трп2			15	18	2	ст	34	20	5			0.2	5	
			0.1	ива2			12	16	3		26	20	5			0.1	5	
			0.7								162	140	40			0.7	40	
454	а	454а	25.2	бк10	##	0.6	23	34	3	Бк Ср,ст	258	7280	1830	Възобн./груп.-пост. 25%	бк10	25.2	1830	Възобн./груп.-пост
454	б	454б	12.4	бк10	90	0.8	23	28	2	Бк В,ст	335	4650	690	Отгл./пробирка 15%		12.4	690	Отгл./пробирка
454	в	454в	23.7	бк10	##	0.8	24	30	2	Бк В,в.з.Б	354	9400	1410	Отгл./пробирка 15%		23.7	1410	Отгл./пробирка
454	г	454г	9.6	бк10	90	0.8	22	26	2	Бк В,в.з.Б	317	3400	520	Отгл./пробирка 15%		9.6	520	Отгл./пробирка
454	д	454д	19.2	бк10	80	0.8	20	24	3	Бк Ср,в.з.Б	281	6160	920	Отгл./пробирка 15%		19.2	920	Отгл./пробирка
491	е	491е	7.7	бк10	##	0.8	21	24	3	Бк Ср,в.з.Б	298	2580	390	Отгл./пробирка 15%	бк10	7.7	390	Отгл./пробирка
491	ж	491ж част	15.3	бк10	##	0.6	25	30	2	Бк Ср,в.з.Б	277	4750	950	Възобн./груп.-пост. 20%	бк10	15.3	950	Възобн./груп.-пост.
491	к	91л част,м	16.0	бк10	80	0.7	24	30	2	Бк В,в.з.Б	309	5630	560	Отгл./пробирка 10%, в гт	бк10	16.0	560	Отгл./пробирка
492	е	492е част	14.7	бк10	##	0.7	23	34	3	Бк Ср,в.з.Б	296	4870	970	Възобн./груп.-пост. 20%	бк10	14.7	970	Възобн./груп.-пост.
493	б	493д частб	4.0	чб3	65	0.7	22	30	2	ЧБК,в.з.Б	109	1710	340	Възобн./пост. -котл.20%	бк10	4.0	340	Възобн./пост. -котл
			2.7	бб2			22	30	2		67	1050	210			2.7	210	
			5.3	бк4			18	22	1		74	1190	240			5.3	240	
			1.3	трп1			22	38	2		23	340	70			1.3	70	
			13.3								273	4290	860			13.3	860	
493	ж	93з,ж част	16.2	бк10	##	0.5	19	34	4	Бк Н,в.з.Б	169	3070	620	Възобн./груп.-пост. 20%	бк10	16.2	620	Възобн./груп.-пост.
503	к	503 ж	2.4	здб6	65	0.7	15	16	4	ДСрНП	68	300	60	пост.котл. 20%		2.4	60	пост.котл.
			0.8	гбр2			14	14	3	ст	28	130	20	изсичане на подл. 40%		0.8	20	
			0.8	бб2			16	18	4		45	210	50			0.8	50	

[illegible]

[illegible]

[illegible]