



Образец по т. II.1 на Заповед №628/29.06.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ, ГР. СОФИЯ

Изх. № РА.Г.14-6903/11.09.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна и принудителна сеч
през 2025 год.

в гори, които са предоставени за управление от: община Самоков
ОП „Общинско лесничество” – гр. Самоков

Отдел	Подотдел	Стар подотдел	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация от 2023 г./по ГСП от 2017 г.		Предложение за ползване на дървесина и срокове за извършване на сечта							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/ повреда	Вид сеч санитарна/ принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка Пуснат сигнален лист ДА/НЕ или ДРУГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	б	ч	с. Горни Окол	1,3	бб10	330	0,1	25	корояди	санитарна	100%	25	31.12.2025 г.	СЛ №261939/2025 г.
				1,3		330	0,1	25				25		
149	з	з	с. Райово	9,0	бб10	1960	0,1	20	корояди	санитарна	100%	20	31.12.2025 г.	СЛ №261935/2025 г.
				9,0		1960	0,1	20				20		
149	л	л	с. Райово	2,2	см5	770	2,2	770	снеголом	принудителна	5%	40	31.12.2025 г.	СЛ №261936/ 2025 г.

				2,2	бк5	370	2,2	370				20		
				4,4		1140	4,4	1140				60		
210	у	у	с.Злокучене	0,8	чб9	150	0,8	150	снеговал,снеголом	принудителна	10%	15	31.12.2025 г.	СЛ №261926/2025 г.
				0,1	бб1	10	0,1	10				1		
				0,9		160	0,9	160				16		
288	т1	к1	с. Продановци	2,3	бб10	480	2,3	480	снеговал,снеголом	принудителна	3%	15	31.12.2025 г.	СЛ №261927/2025 г.
				2,3		480	2,3	480				15		
289	м	м	с. Продановци	4,7	бб8	1170	0,1	25	корояди	санитарна	100%	25	31.12.2025 г.	СЛ №256097/2025 г.
				1,2	чб2	310	-	-	-	-	-	-		
				5,9		1480	0,1	25				25		
299	д	д	с. Доспей	3,0	бб10	590	0,1	20	корояди	санитарна	100%	20	31.12.2025 г.	СЛ №261937/2025 г.
				3,0		590	0,1	20				20		
299	с	е-част	с. Доспей	6,6	бб8	1630	0,1	25	корояди	санитарна	100%	25	31.12.2025 г.	СЛ №261938/2025 г.
				1,6	см2	360	-	-	-	-	-	-		
				8,2		1990	0,1	25				25		
328	б	б	с. Продановци	10,8	бк8	2950	-	-	-	-	-	-	31.12.2025 г.	СЛ №262222/ 2025 г.
				1,4	см1	510	0,4	145	коренова гъба	санитарна	100%	145		
				1,3	бб1	360	1,3	360	снеговал,снеголом	принудителна	3%	10		
				13,5		3820	1,7	505				155		
329	г	г	с. Продановци	14,1	бб8	3840	0,3	80	корояди	санитарна	100%	80	31.12.2025 г.	СЛ №262224/2025 г.
				3,5	бк2	960	-	-	-	-	-	-		
				17,6		4800	0,3	80				80		
350	д	д	с. Рельово	2,5	бб7	740	0,1	30	корояди	санитарна	100%	30	31.12.2025 г.	СЛ №261934/ 2025 г.
				0,4	чб1	120	-	-	-	-	-	-		
				0,7	бб2	110	-	-	-	-	-	-		
				3,6		970	0,1	30				30		
598	б	б-част	с. Белчин	16,6	см8	9530	0,1	55	коренова гъба	санитарна	100%	55	31.12.2025 г.	СЛ №261931/ 2025 г.
				4,1	бк2	1560	-	-	-	-	-	-		
				20,7		11090	0,1	55				55		
598	в	в	с. Белчин	12,4	см10	6830	12,4	6830	снеголом	принудителна	1%	70	31.12.2025 г.	СЛ №261932/ 2025 г.
					бб						ед.	5		

				12,4		6830	12,4	6830				75		
598	г	г-част	с. Белчин	12,2	см9	6750	0,1	55	снеголом	принудителна	1%	1	31.12.2025 г.	СЛ №261933/ 2025 г.
				1,4	бк1	430	-	-	-	-	-	-		
				13,6		7180	0,1	55				1		
593	в	в	с. Белчин	4,2	бб8	1470	0,1	35	корояди	санитарна	100%	35	31.12.2025 г.	СЛ №264790/ 2025 г.
				1,1	бк2	230	-	-	-	-	-	-		
				5,3		1700	0,1	35				35		
				4,2	бб8	1470	4,1	1435	снеголом,снеговал	принудителна	2%	30		
				1,1	бк2	230	1,1	230	-	-	-	-		
				5,3		1700	5,2	1665				30		
593	д	д	с. Белчин	6,1	здгл10	3110	0,4	205	снеголом,снеговал	принудителна	100%	205	31.12.2025 г.	СЛ №264788/ 2025 г.
				6,1		3110	0,4	205				205		
				6,1	здгл10	3110	5,7	2905	снеголом,снеговал	принудителна	2%	60		ед. повредени бб и см
				6,1		3110	5,7	2905				60		
618	и	и	с. Белчин	18,1	бб9	3300	18,1	3300	корояди	санитарна	3%	100	31.12.2025 г.	СЛ №261923/ 2025 г.
				2,0	см1	500	2,0	500				15		
				20,1		3800	20,1	3800				115		
627	г	г	с. Белчин	1,5	бб10	280	0,5	95	корояди	санитарна	100%	95	31.12.2025 г.	СЛ №261924/ 2025 г.
				1,5		280	0,5	95				95		
697	ж	ж	с. Мала църква	7,1	бб4	2170	7,1	2170	снеговал/ снеголом	принудителна	5%	110	31.12.2025 г.	СЛ №26920/ 2025 г.
				5,4	см3	2340	5,4	2340				115		
				5,4	ела3	2670	5,4	2670				135		
				17,9		7180	17,9	7180				360		
818	г	г	с. Говедарци	11,3	см9	6550	11,3	6550	коренова гъба	санитарна	2%	130	31.12.2025 г.	СЛ №261921/ 2025 г.
				1,2	бб1	510	1,2	510	-	-	-	-		
				12,5		6550	12,5	6550				130		
1553	з		с. Радуил	22,5	здб 10	3430	22,5	3210	ветролом,ветровал	принудителна	1%	30	31.12.2025 г.	СЛ №263011/ 2025 г.
				22,5		3430	22,5	3210				30		добитите к-ва са подвадени
1562	ш		с. Радуил	5,4	здб10	980	5,4	752	ветролом,ветровал	принудителна	2%	15	31.12.2025 г.	СЛ №263008/ 2025 г.
				5,4		980	5,4	752				15		добитите к-ва са подвадени
1564	к		с. Радуил	10,2	бк 10	3730	10,2	3730	ветролом,ветровал	принудителна	1%	35	31.12.2025 г.	СЛ №263003/ 2025 г.
				10,2		3730	10,2	3730				35		
1565	м		с. Радуил	2,3	бк 7	570	2,3	570	ветролом,ветровал	принудителна	4%	25	31.12.2025 г.	СЛ №263005/ 2025 г.

				0,7	гбр 2	140	0,7	140	-	-	-	-		
				0,3	см 1	110	0,3	110	-	-	-	-		
				3,3		820	3,3	820				25		
1576	р		с. Радуил	7,0	зdB 6	1590	7,0	1229	ветролом,ветровал	принудителна	2%	25	31.12.2025 г.	СЛ №263004/ 2025 г.
				3,5	бк 3	930	3,5	863			1%	10		добитите к-ва са подвадени
				1,2	гбр 1	320	1,2	294	-	-	-	-		
				11,7		2840	11,7	2386				35		
1581	п		с. Радуил	6,0	бк 8	2190	6,0	2190	-	-	-	-	31.12.2025 г.	СЛ №263002/ 2025 г.
				0,8	см 1	420	0,8	420	ветролом,ветровал	принудителна	4%	15		
				0,7	трп 1	260	0,7	260	-	-	-	-		
				7,5		2870	7,5	2870				15		
1581	р		с. Радуил	13,6	бк 8	4950	13,6	4921	ветролом,ветровал	принудителна	1%	50	31.12.2025 г.	СЛ №263001/ 2025 г.
				1,7	см 1	940	1,7	940	-	-	-	-		добитите к-ва са подвадени
				1,7	трп 1	600	1,7	599	ветролом,ветровал	принудителна	1%	6		
				17,0		6490	17,0	6460				56		
1582	и		с. Радуил	3,8	бк 5	930	3,8	930	ветролом,ветровал	принудителна	2%	20	31.12.2025 г.	СЛ №263000/ 2025 г.
				2,3	гбр 3	400	2,3	400	-	-	-	-		
				0,7	трп 1	170	0,7	170	ветролом,ветровал	принудителна	6%	10		
				0,7	зdB 1	80	0,7	80	-	-	-	-		
				7,5		1580	7,5	1580				30		
1594	в		с. Радуил	15,8	бк 9	6270	15,8	5431	ветролом,ветровал	принудителна	1%	55	31.12.2025 г.	СЛ №262998/ 2025 г.
				1,8	см 1	1000	1,8	940	-	-	-	-		добитите к-ва са подвадени
				17,6		7270	17,6	6371				55		
1594	с		с. Радуил	12,1	бк 8	2890	12,1	2324	ветролом,ветровал	принудителя	1%	25	31.12.2025 г.	СЛ №262997/ 2025 г.
				3,0	ела 2	1340	3,0	1117				10		добитите к-ва са подвадени
				15,1		4230	15,1	3441				35		
1630	г		с. Радуил	7,2	ела 8	3780	7,2	3777	корояди	санитарна	1%	40	31.12.2025 г.	СЛ №262996/ 2025 г.
				0,9	см 1	480	0,9	480	-	-	-	-		добитите к-ва са подвадени
				0,9	бк 1	260	0,9	260	-	-	-	-		
				9,0		4520	9,0	4517				40		
1633	г		с. Радуил	5,4	ела 5	3100	5,4	2883	корояди	санитарна	1%	30	31.12.2025 г.	СЛ №262994/ 2025 г.
				2,2	см 2	1290	2,2	1099				10		добитите к-ва са подвадени
				2,2	бк 2	740	2,2	617	-	-	-	-		

				1,1	бб 1	450	1,1	406	-	-	-	-		
				10,9		5580	10,9	5005				40		
1633	а		с. Радуил	10,1	бк 8	3460	10,1	3460	ветролом,ветровал	принудителна	1%	35	31.12.2025 г.	СЛ №262993/ 2025 г.
				2,5	здб 2	360	2,5	360	-	-	-	-		
				12,6		3820	12,6	3820				35		
1634	м		с. Радуил	9,5	бк 10	4540	9,5	4490	ветролом,ветровал	принудителна	1%	45	31.12.2025 г.	СЛ №262992/ 2025 г.
				9,5		4540	9,5	4490				45		добитите к-ва са подвадени
1635	г		с. Радуил	16,0	бк 9	5840	16,0	5712	ветролом,ветровал	принудителна	2%	115	31.12.2025 г.	СЛ №262990/ 2025 г.
				1,8	см 1	990	1,8	939				20		добитите к-ва са подвадени
				17,8		6830	17,8	6651				135		
1636	з		с. Радуил	15,1	бк 7	4960	15,1	4916	ветролом,ветровал	принудителна	1%	50	31.12.2025 г.	СЛ №262986/ 2025 г.
				4,3	см 2	1940	4,3	1940	-	-	-	-		добитите к-ва са подвадени
				2,2	бб 1	710	2,2	710	-	-	-	-		
				21,6		7610	21,6	7566				50		
1636	к		с. Радуил	5,1	бб 8	1290	5,1	1083	ветролом,ветровал	принудителна	2%	20	31.12.2025 г.	СЛ №262985/ 2025 г.
				0,6	трп 1	100	0,6	100	-	-	-	-		добитите к-ва са подвадени
				0,6	см 1	200	0,6	200	-	-	-	-		
				6,3		1590	6,3	1383				20		
1636	л		с. Радуил	2,1	см 5	830	2,1	830	ветролом,ветровал	принудителна	3%	25	31.12.2025 г.	СЛ №262982/ 2025 г.
				2,1	бб 5	730	2,1	730			1%	10		
				4,2		1560	4,2	1560				35		
1637	г		с. Радуил	22,0	бк 10	5420	22,0	4387	ветролом,ветровал	принудителна	2%	90	31.12.2025 г.	СЛ №262979/ 2025 г.
				22,0		5420	22,0	4387				90		добитите к-ва са подвадени
1637	п		с. Радуил	15,4	бк 10	3790	15,4	3790	ветролом,ветровал	принудителна	1%	40	31.12.2025 г.	СЛ №262977/ 2025 г.
				15,4		3790	15,4	3790				40		
1638	и		с. Радуил	25,0	бк 10	10410	25,0	10339	ветролом,ветровал	принудителна	1%	105	31.12.2025 г.	СЛ №262976/ 2025 г.
				25,0		10410	25,0	10339				105		добитите к-ва са подвадени
			Всичко:									2598		

1. При извеждане на сечите да се спазват разпоредбите на Наредба № 8/ 2011 за сечите в горите и Наредба № 9/2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, за да не се допуска каламитетно развитие на насекомните вредители;

2. При провеждане на сечите да се запазват съществуващите и в добро състояние други дървесни видове, които да формират новия дървостой;
3. При необходимост да бъде подпомогнато създаването на нови култури в освободените площи с подходящи горско-дървесни видове;
4. Да се спазва срока за провеждане на сечта, посочен в настоящето предписание. За неизпълнение в срок ще бъде потърсена административна отговорност, съгл. чл. 257, ал. 1 от Закона за горите.

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч)

чл. 4, т. 1 Регламент (ЕС)
2016/679

Издам предписанието:

За Директор:

инж. Николай Николов
(подпис, име, фамилия, печат)

зам.-директор на РДГ-София
Заповед № 694/15.08.2022 г. на ИАГ

Дата: 10.09.2025 год.



Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведения в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.